

# Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 10/2014)

OBČINA RENČE - VOGRSKO

## URADNE OBJAVE

28. julij 2014

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) ter 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12-uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 28. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel

### ODLOK

o Občinskem prostorskem načrtu občine  
Renče-Vogrsko

#### I. Uvodne določbe

##### 1. člen

(splošno)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: OPN Renče-Vogrsko).
- (2) OPN Renče-Vogrsko velja za celotno ozemlje občine Renče-Vogrsko.
- (3) OPN Renče-Vogrsko vsebuje strateški in izvedbeni del.
- (4) Strateški del OPN Renče-Vogrsko določa:
  - izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
  - zasnovo prostorskega razvoja občine,
  - zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
  - okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
  - okvirna območja razpršene poselitve,
  - usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovu,
  - usmeritve za razvoj v krajini,
  - usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
  - usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
- (5) Izvedbeni del OPN Renče-Vogrsko določa:
  - enote urejanja prostora,
  - namensko rabo prostora,
  - prostorsko izvedbene pogoje in
  - usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

##### 2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. **avtobusno postajališče** je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, namenjen izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali drugih vozil, namenjenih izvajanju posebnega linijskega prevoza;

2. **bruto tlorisna površina** je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, vključno s površinami konstrukcije, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v poglavju 5.1.3.1 navedenega standarda, pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 1,60 m;

3. **cestišče** je del ceste namenjen gibanju cestnih motornih vozil;

4. **etaža** je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo šteje tudi pritličje, izkoriščeno podstrešje in mansarda;

5. **etažnost** je navedba katere etaže sestavljajo stavbo;

6. **frčada** je dvignjeni del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora;

7. **gabarit stavbe** pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe nad terenom; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu;

8. **gospodarska javna infrastruktura** so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom Občine Renče-Vogrsko; ter tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi; gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetska, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo;

9. **javna površina** je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur;

10. **javna cesta** je prometna površina splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih; javne ceste so državne in občinske ceste;

11. **klet** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol;

12. **kolenčni zid** je zid, ki se meri od gotovega tlaka najvišje etaže do točke loma vertikale v poševni del spodnjega zaključnega sloja strešne konstrukcije;

13. **mansarda** je uporabni del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim stropom nadstropja in neposredno pod poševno streho;

14. **nadomestna gradnja** pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta, ki ima enake ali manjše gabarite ter enako namembnost, kot jih ima obstoječi objekt na tej lokaciji, ki je predmet odstranitve ob dovolitvi nadomestne gradnje;

15. **nadstropje** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;

16. **nadzidava objekta** je povečanje BTP obstoječega objekta nad nivojem terena brez povečanja zazidane površine objekta;

17. **objekti za oglaševanje** so namenjeni nameščenju ali

posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih, prireditvah in podobno; glede na obliko in vrsto se delijo na: samostojne table oziroma stenske table, svetlobne vitrine, plakatne stebre, svetlobne prikazovalnike in na druge objekte za oglaševanje, kot so obešanke na drogovih javne razsvetljave, transparenti, platna na slepih fasadah stavb ali na gradbenih odrih, slikovno in pisno obdelane stene stavb in podobno; kadar so objekti za oglaševanje nameščeni na fasadah stavb, se obravnavajo kot panoji po predpisih, ki razvrščajo objekte glede na zahtevnost;

18. **obnovljivi viri energije** so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnovljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija;

19. **odprte bivalne površine** so zelene ali tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke); urejajo se na terenu, izjemoma tudi kot odprte ozelenjene terase na objektu;

20. **okoljska infrastruktura** so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki;

21. **otroško igrišče** je površina, namenjena in urejena za igro mlajših otrok (do 12 let), opremljena z igrali, klopami in podobno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo; otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega območja;

22. **ozelenjena streha** je streha, ki jo pokriva zemljina oziroma ustrezen substrat z vegetacijskim slojem intenzivne ali ekstenzivne ozelenitve;

23. **parcela namenjena gradnji** ali **gradbena parcela** je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;

24. **podstrežje** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim stropom in neposredno pod poševno streho; površine podstrežja se ne uporabljajo kot stanovanjski, delovni ali poslovni prostor;

25. **poseg** pomeni bodisi gradnjo bodisi drug poseg v prostor, kot ga določajo veljavni predpisi;

26. **praviloma** pomeni, da gre za priporočilo, ki ga je treba upoštevati razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih razlogov ni mogoče;

27. **pritličje** je del stavbe, katerega najnižja tla prostorov se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo;

28. **raščen teren** so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije;

29. **svetla višina** je višina prostora merjena od končanih tal do končanega stropa;

30. **trg** je odprta javna površina, ki je delno ali v celoti obdana s stavbami, primerna za zbiranje ljudi;

31. **ulična fasada** je stran objekta obrnjena proti ulici, praviloma z glavnim vhodom;

32. **varovalni pas gospodarske javne infrastrukture** obsega prostor, določen v skladu s področnimi predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture;

33. **večstanovanjska stavba** je stanovanjska stavba s tremi ali več stanovanji (vila, vila blok, hiša v terasah, stanovanjski blok in podobni stanovanjski objekti);

34. **višina stavbe** je navpična razdalja med najnižjo točko stika stavbe s površino terena in najvišjo točko stavbe; v višino stavbe se ne štejejo: dimniki, instalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske infrastrukture;

35. **zelene površine** so urejene, z vegetacijo zasajene netlakovane površine; namenjene so ureditvi okolice objektov, preživljanju prostega časa, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi predpisi veljavni v času uveljavitve tega odloka.

(3) Izrazi v prvem odstavku tega člena in v drugih členih, ki so vsebinsko enaki izrazom v zakonih in drugih državnih predpisih, se ne glede na poznejše spremembe teh predpisov, uporabljajo v sedanji obliki.

(4) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

### 3. člen (pomen kratic)

(1) Kratice uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- BTP: bruto tlorisna površina,
- DV: elektroenergetski daljnovod,
- EUP: enota urejanja prostora,
- GKS: Gauss-Krüger koordinatni sistem,
- KB: elektroenergetski kablovod,
- M: mansarda,
- N: nadstropje,
- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
- OPN: občinski prostorski načrt, ki ga določa ta odlok,
- OVE: obnovljivi viri energije,
- P: pritličje,
- PIP: prostorsko izvedbeni pogoji,
- PM: parkirno mesto,
- PNRP: podrobnejša namenska raba prostora,
- Po: podstrežje,
- RGB: barvna lestvica RGB (red-green-blue) osnovnih barv rdeče, zelene in modre, vsake v 256 odtenkih,
- RS: Republika Slovenija,
- URE: učinkovita raba energije,
- ZVKDS: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(2) Oznake namenskih rab prostora so navedene in obrazložene v 54. členu tega odloka.

### 4. člen (sestavni deli OPN Renče-Vogrsko)

(1) OPN Renče-Vogrsko je izdelan v analogni in digitalni obliki.

(2) Sestavni deli Odloka o OPN Renče-Vogrsko so:

- besedilni del,
- grafični prikazi strateškega dela,
- grafični prikazi izvedbenega dela in
- priloge.

(3) Besedilni del vključuje besedilo Odloka o prostorskem načrtu ter priloge:

- Priloga 1: Preglednica dovoljenih vrst objektov v območjih s podrobnejšo namensko rabo;
- Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN;
- Priloga 3: Preglednica stopenj varstva pred hrupom.

(4) Grafični prikazi strateškega dela vsebujejo:

- Zasnovo prostorskega razvoja (risba 1, v merilu 1:50 000),
- Zasnovo gospodarske javne infrastrukture (risbe 2a, 2b, 2c, v merilu 1:50 000),

- Okvirna območja naselij (risba 3, v merilu 1:50 000),
- Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenavo (risba 4, v merilu 1:50 000),
- Usmeritve za razvoj krajine (risba 5, v merilu 1:50 000),
- Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišča (risba 6, v merilu 1:50 000).

(5) Grafični prikazi izvedbenega dela vsebujejo:

- Pregledno karta z razdelitvijo na liste (v merilu 1:50 000),
- Pregledno karta s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:50 000),
- Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (11 listov, v merilu 1:5 000),
- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (11 listov, v merilu 1:5 000).

(6) Priloge so:

- izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev OPN Renče-Vogrsko,
- povzetek za javnost in
- okoljsko poročilo.

## II. Strateški del

### 1. Splošne določbe

#### 5. člen

(splošno)

OPN Renče-Vogrsko je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

### 2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

#### 6. člen

(izhodišča)

(1) Temeljno izhodišče prostorskega razvoja občine je premišljena uporaba prostorskih potencialov, razvijanje pokrajinskih značilnosti, ohranjanje krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ter ob upoštevanju vpetosti v širši prostor tudi prispevanje k bogatstvu vsedravnega prostora.

(2) Prostorski razvoj upošteva varstvene zahteve in sicer temeljne značilnosti naravnih in ustvarjenih razmer na območju občine ter ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih, ki so opredeljene na podlagi strokovnih preveritev prostorskih potencialov in omejitev, predvsem ranljivosti in privlačnosti prostora ter različnih sektorskih omejitev, podanih v smernicah nosilcev urejanja prostora.

(3) Prostorski razvoj upošteva razvojne potrebe občine, ki so bile ugotovljene na področju demografije, gospodarstva, kmetijstva, storitvenih dejavnosti, potreb po stanovanjih in oskrbnih ter družbenih dejavnosti ter potrebe, izražene s strani občanov in gospodarskih družb. Prostorski razvoj upošteva omejitve in pobude, ki izhajajo iz razvojnih potreb sosednjih občin.

(4) Lokalno središče zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega središča, ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V naseljih, ki so zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi problemi, se oblikuje manjše gospodarske cone. V merilu občine so Renče, Bukovica in Vogrsko naselja, ki prevzemajo funkcijo lokalnega središča, v katerem se spodbuja razvoj ustrezne storitvene in oskrbne funkcije in razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo.

(5) Občina Renče-Vogrsko se močneje povezuje s sosednjimi in bližnjimi občinami.

(6) Prostorski razvoj s svojimi prostorskimi rešitvami mora omogočati trajnostno rabo dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine, ki se mora ohranjati za sedanje in bodoče generacije. Dediščina je neobnovljiv vir, ki za svoj obstoj potrebuje aktivno rabo.

(7) Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.

#### 7. člen

(cilji)

(1) Na področju regionalnega razvoja je potrebno upoštevati prihodnost svetovnih in lokalnih gibanj, zato je potrebno načrtovati tiste prostorske posege, ki so nujni in jih načrtovati tako, da ne bo ogrožena ali ovirana izvedba katerekoli različice dolgoročnih strategij, ki jih bodo narekovali gospodarski in demografski trendi.

(2) Občina mora aktivno sodelovati na regionalni in širši državni ravni, s ciljem optimalnega reševanja problemov in zastavljenih ciljev predvsem na področjih: gospodarske javne infrastrukture, ravnanja s komunalnimi odpadki, onesnaženosti zraka in vodotokov ter razvoja turizma.

(3) Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja naselij v občini je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.

(4) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočanje uravnovežene prostorskega razvoja naselij Renče, Bukovica in Vogrsko ter drugih naselij, glede na njihovo vlogo v omrežju naselij, kar se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanjskih ter gospodarskih in družbenih dejavnosti. Potrebno je izboljšanje prostorskih in drugih razmer za razvoj novih delovnih mest, kar se zagotavlja z ustreznimi ukrepi aktivne zemljiške politike in aktivnim pridobivanjem razvojnih sredstev, ki jih bo občina uvedla kot eno od podlag za zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih dejavnosti in zagotovitev novih delovnih mest lokalnih središčih zlasti ob pomembnejših cestah in v okviru prostorskih možnosti podeželja.

(5) Zagotavljati je potrebno ustrezne površine za stanovanjsko gradnjo. Potrebno je revidirati nepozidana stavbna zemljišča, ugotoviti vzroke za nepozidanost in poiskati nadomestne površine v primeru nepozidljivosti obstoječih območij naselij. Poskrbeti je potrebno za organizirano, sistematično in načrtno pripravo stavbnih zemljišč. Potrebno je izkoristiti obstoječa infrastrukturna omrežja, oziroma usmerjati poselitev in dejavnosti tako, da bo izkoristek omrežij čim večji, stroški vzdrževanja in dolžine novih vodov čim manjši.

(6) Na socialnem in ekonomskem področju se bo prizadevalo za čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih oz. področjih, še posebej z vidika socialne varnosti, pogojev bivanja, vključno s pogoji prometne varnosti in prometnimi razmerami nasploh, zdravega življenjskega okolja, možnosti za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji, družabnem življenju, varnosti ipd., kar vse omogoča oblikovanje skupnosti prebivalcev in čim višje ravni pripadnosti tej skupnosti, kraju in načinu življenja v skupnosti.

(7) Na področju razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti bo Občina Renče-Vogrsko skrbela za uravnovežen, z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja gospodarskih industrijskih con, kot ključnega nosilca gospodarskega razvoja občine. Proizvodne dejavnosti se omejujejo na območje gospodarskih con in v omejenem obsegu v območjih, kjer je dopustna kombinacija stanovanjske gradnje in manjših proizvodnih dejavnosti. Ureditev gospodarskih con pomeni coniranje dejavnosti in zmanjšanje dnevnih migrantov v sosednje občine.

(8) Predvidi se razločevanje tistih naselij oz. stanovanjskih območij, kjer je dopustna kombinacija z določenimi proizvodnimi in poslovnimi programi ter tista stanovanjska območja, kjer je dopustna izključno stanovanjska funkcija z minimalnim obsegom spremljajočih dejavnosti. V območjih kjer bo ostala dopustna kombinirana raba se določi omejitve glede vrste in obsega drugih dejavnosti. Za obstoječe poslovne in proizvodne dejavnosti v naseljih pa se poda omejitve glede bodočih sprememb, oziroma zahteve za njihovo selitev.

(9) Cilj je izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja z izgradnjo in sanacijo sistema lokalnega cestnega omrežja. Na področju komunalne infrastrukture je potrebno zagotoviti infrastrukturne hodnike. Zgraditi je potrebno manjkajoče kanalizacijsko omrežje s sistemom centralnih čistilnih naprav. Zasnovati je sistem pešpoti za namenom povezav posameznih delov naselij s središči, povezav med naselji in povezav urbane in naravne krajine.

(10) Ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja s postopnim opremljanjem ob upoštevanju prioritet in zaporednosti izgradnje glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij - zankanje elektroenergetskega omrežja, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov ogrevanja z lesno biomaso ter kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami in sistemov za oskrbo s pitno vodo. Energetska opremljenost naselja sledi energetskega zasnovi občine.

(11) Na področju varovanja okolja si bo Občina prednostno prizadevala za varovanje vodnih virov z doslednim upoštevanjem režimov varstvenih območij vodnih virov in stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega okolja. Na vodovarstvenih območjih se dopušča dejavnosti, ki omogočajo prostorski razvoj in skladno z vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. Občina bo za zdrave bivalne pogoje skrbela tudi s sistematičnim urejanjem odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi posegi v prostor.

(12) Temeljni cilj nadaljnega prostorskega razvoja občine je tudi skrb za ohranjanje narave; to pomeni ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.

(13) Na območju občine so varovana območja narave (ekološko pomembna območja, Natura 2000 območja in naravne vrednote). To so območja ohranjene narave z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in so ena izmed bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja. Predeli ohranjene narave so lahko ena tudi izmed razvojnih priložnosti občine in osnova za doseganje nekaterih ciljev prostorskega razvoja. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot naj bo izhodišče za izbor in razvoj ustreznih dejavnosti ne pa omejitveni faktor.

(14) V naseljih in okolici je potrebno ohranjati sisteme zelenih površin, ki jih tvorijo zeleni pasovi ob vodotokih, vrtovi, sadovnjaki, parkovne ureditve...

(15) Na področju varstva kulturne dediščine bo razvoj v občini usmerjen tako, da ne bo povzročal degradacije kulturne dediščine. Kulturna dediščina se bo upoštevala na takšen način, da se njena pojavnost v prostoru izrazi in uporabi kot trajnostna vrednota.

(16) Prostorski razvoj bo omogočal izkoriščenje naravnih in ustvarjenih potencialov za razvoj turizma na podeželju in naravnem okolju. Razvoj turističnih in pristočasnih dejavnosti kot pomembnih razvojnih programov se zagotavlja z zagotavljanjem prostorskih možnosti za novogradnje in za širitev obstoječih turističnih ureditev ter z navezovanjem turističnih programov na kmetijsko dejavnost in na ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.

(17) Prostor občine Renče-Vogrsko mora postati privlačno in varno bivalno okolje za vse kategorije prebivalstva, za kar bo

treba urejati zadostna in kakovostna stanovanjska območja in omrežja družbenih dejavnosti ter javnega prostora.

(18) Cilj prostorskega razvoja je urejen javni potniški promet. Potrebno je zagotoviti integracijo prometnih podsistemov, kar bo uporabnikom omogočalo učinkovito prestopanje med prevoznimi linijami znotraj posameznega prevoznega načina.

### 3. Zasnova prostorskega razvoja občine

#### 8. člen

#### *(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)*

(1) Prednostna območja za razvoj poselitve so nadgradnja dosedanjega prostorskega razvoja. Poselitev se usmerja na obstoječa stavbna zemljišča in v razširitve ob njih. Gradnja povsem novih odmaknjenih naselij (satelitskih naselij) ni predvidena. Območja so prikazana v risbi 1 grafičnih prikazov strateškega dela (Zasnova prostorskega razvoja).

(2) Naselja Renče, Vogrsko in Bukovica so prednostna območja za razvoj naselitve v merilu občine.

(3) Za uravnotežen prostorski razvoj v občini in ohranjanje podeželja se v vseh naseljih predvidi dovolj stavbnih zemljišč za potrebe lokalnega prebivalstva. Zaradi morfologije starih vaških jeder in prostorsko neorganizirane pozidave prejšnjega stoletja se v posameznih vaseh zagotavlja stavbna zemljišča, kjer bo mogoče urediti ustrezen prostorski in infrastrukturni standard, kar bo hkrati omogočilo sanacijo starih vaških jeder z namenom ohranjanja naselbinske dediščine.

(4) Razvoj gospodarskih dejavnosti bo občina prednostno zagotavljala na območjih, na katerih glede na prostorske potencialne in omejitve obstajajo prostorske možnosti zanje, vključno s prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali možnostjo za komunalno opremljanje. Večje gospodarske cone se bodo tudi v prihodnjem prostorskem razvoju koncentrirale na obstoječe cone in hitro ceste, v manjšem obsegu pa tudi v drugih naseljih glede na prostorske možnosti, prometno dostopnost in infrastrukturno opremo prostora. Gospodarske dejavnosti se bodo prednostno razvijale v okviru urejenih gospodarskih con, v katere se bodo v čim večji meri selile obstoječe dejavnosti iz naselij, v katerih so moteče za bivanje in družbene dejavnosti. Z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic in druge infrastrukture se bosta izboljšali dostopnosti in komunalna opremljenost obstoječih gospodarskih con. V gospodarskih conah se prioriteto zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj novih delovnih mest v gospodarskih - proizvodnih in terciarnih dejavnostih, ter v kvartarnih dejavnostih. Pri umeščanju in razvoju gospodarskih dejavnosti bo občina upoštevala tudi njihovo združljivost z drugimi dejavnostmi in rabami prostora.

(5) Prednostna območja za lokacijo oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti so v naseljih Renče, Vogrsko in Bukovica. Te dejavnosti se usmerja v središče naselja in na območja z ustrežno dostopnostjo. Zagotavlja se rezervacija ustreznih lokacij za posamezno dejavnost širšega družbenega pomena. Občina bo ohranjala in prenavljala obstoječe ter spodbujala nove ureditve za te dejavnosti, s ciljem dosegati visoko kakovost oskrbe prebivalcev v občini.

(6) Določijo se območja za razvoj turizma in pristočasnih dejavnosti v skladu z ustvarjenimi in naravnimi potenciali, upoštevajoč nosilno sposobnost prostora, tako da bo zagotovljeno ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Turistično rekreacijska infrastruktura se dopolnjuje v smislu dviga kakovosti in povečanja raznovrstnosti ponudbe. Spodbuja se razvoj novih oblik turistične ponudbe na območju občine, predvsem pa razvoj obstoječih turističnih programov. Poveča se spekter turistične ponudbe, tako vsebinsko z novimi programi, prireditvami, turističnimi proizvodi, kot tudi količinsko, predvsem s povečanjem nočitvenih kapacitet različnih vrst.

(7) Glina, lapor, fliš in glinene plasti rečnih sedimentov so

pomembna surovina za opekarništvo in proizvodnjo opečnih izdelkov. Območja izkoriščanja mineralnih surovin, za katera je podeljena rudarska pravica sta: Okroglica I in Okroglica II. Raziskana rezervirana območja mineralnih surovin za potrebe opekarništva so meandri reke Vipave, Dolgi hrib in Tomaški hrib.

#### 9. člen

##### *(omrežje naselij z vlogo in funkcijo naselij)*

(1) Osnovna struktura omrežja naselij glede na vlogo in pomen v občinskem merilu:

- lokalno središče: Renče, Bukovica, Vogrsko,
- ostala naselja: Volčja Draga, Dombrova, Oševljek.

(2) Omrežje je prikazano v risbi 1 grafičnih prikazov strateškega dela (Zasnova prostorskega razvoja).

(3) Urejanje prostora temelji na policentričnem razvoju poselitve.

(4) Naselja Renče, Bukovica in Vogrsko se razvijajo kot lokalna središča z javnimi funkcijami občinskega pomena. Oblikovala se bodo kot osrednja upravna, gospodarska, zaposlitvena, izobraževalna, kulturna, verska in prometna središča občine. V ta namen se omogoča intenziven razvoj gospodarskih, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti, zagotavljajo se zadostne površine za dejavnosti, ki prinašajo nova delovna mesta. Hkrati bodo zagotovljene površine za različne oblike stanovanjske pozidave različnih gostot.

(5) Ostala naselja so pretežno podeželskega značaja in nimajo pomembnejše vloge v omrežju naselij; v njih sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje. Ta naselja se bodo razvijala v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč razvojne pobude in omejitve.

#### 10. člen

##### *(temeljne smeri prometnega povezovanja)*

(1) Osrednja povezovalna smer je vzdolž osi Vipavske doline na trasi od državne meje z Italijo oziroma območja mesta Nova Gorica proti državni prestolnici Ljubljana.

(2) Stranske smeri prometnega povezovanja potekajo v smeri proti Šempetru pri Gorici, Dornberku in Štanjelu ter proti Krasu.

(3) Smeri so prikazane v risbi 1 grafičnih prikazov strateškega dela (Zasnova prostorskega razvoja).

### **4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena**

#### 11. člen

##### *(splošno)*

(1) Občina bo razvijala gospodarsko javno infrastrukturo, tako da bo zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med mestnimi in podeželskimi območji. Hkrati bo zagotavljala primerne cene za komunalne proizvode in storitve, ustrezno cenovno politiko ter racionalno porabo sredstev in dela za optimalno oskrbo prebivalcev.

(2) Območja za gradnjo večjih infrastrukturnih omrežij, naprav in objektov se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in državnim prostorskim načrtom.

(3) Zasnova gospodarske javne infrastrukture je prikazana v risbah 2a, 2b in 2c grafičnih prikazov strateškega dela (Zasnova gospodarske javne infrastrukture).

#### **4.1. Prometna infrastruktura**

#### 12. člen

##### *(ceste)*

(1) V območjih naselij se sanirajo in gradijo povezovalne ceste s potrebnimi tehničnimi elementi prometne infrastrukture, vključno s potrebnimi elementi za pešce in kolesarje. Potrebna so urejanja priključkov in križišč z lokalnimi cestami.

(2) Občina bo vzdrževala in prenavljala lokalne ceste in javne

poti, prednostno pa cestne povezave, ki vodijo v naselja - lokalna središča ožjega pomena, ter lokalno cestno omrežje za dostop do lokacij s turističnim pomenom.

(3) Na posameznih odsekih lokalnih cest na prehodu v naselja se na ravnih odsekih in pred nevarnimi točkami na podlagi funkcije ceste, prometnih pogojev in drugih kriterijev za javne ceste izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.

(4) Na lokalnih cestah se vzpostavlja standard vsaj minimalnega profila za javno cesto z voziščem 2 x 2,75 ter glede na prometne obremenitve tudi kolesarska steza 2 x 1,50 m in hodnik za pešce širine 1,50 m.

(5) V pasu vzdolž hitre ceste se zagotavlja 7,0 m širok odmik obojestransko od zunanega roba cestnega sveta za potrebe bodočih planiranih posegov na cesti.

(6) Upravljavca hitre ceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite v sklopu izgradnje le-te. Pri načrtovanju ureditev ob hitri cesti je potrebno upoštevati določila aktualnih uredb. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.

(7) V primeru gradnje, rekonstrukcije ali investicijsko vzdrževalnih del na cestah naj se, v kolikor se izkaže za potrebno, načrtujejo ustrezni prehodi za dvoživke.

(8) Ovrednoti se obstoječa postajališča javnega potniškega prometa ter po potrebi načrtuje nova.

#### 13. člen

##### *(kolesarske in pešpoti)*

(1) V naseljih se ureja površine za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa.

(2) Zgradi se omrežje kolesarskih stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na omrežje ostale prometne infrastrukture.

(3) Vzpostavi se sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav.

(4) Uredijo se kolesarske poti do turističnih območij, in sicer v smeri Vipavskih brd in Krasa.

(5) Državne kolesarske povezave bodo v poljubnem zaporedju izvedene kot samostojna kolesarska pot, kot kolesarska steza, kot kolesarski pas na vozišču ali pa bodo kolesarji vodeni z ustrezno prometno signalizacijo po maloprometnih državnih ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za njihovo urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne obstoječe ceste in poti.

(6) Hodniki za pešce se dogradijo na vseh regionalnih in posameznih lokalnih cestah na odsekih skozi naselja v minimalni širini 1,5 m.

(7) Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske, konjeniške in podobne poti, se urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti v rekreativne in turistične namene.

(8) Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in peš povezav.

(9) Postajališča javnega potniškega prometa se uredi tako, da se zagotovi varen dostop za potnike s pločniki do postajališč.

#### 14. člen

##### *(mirujoči promet)*

(1) V naseljih se zgradi ustrezno število parkirnih mest v okviru javnih in zasebnih površin, v stanovanjskih območjih z gostejšo pozidavo tudi z izven nivojskimi površinami. Gradnja novih javnih in drugih objektov se pogojuje z ustreznim številom parkirnih mest za uporabnike objektov.

(2) Potrebna je dograditev parkirnih kapacitet ob obstoječih javnih in ob spremembah namembnosti obstoječih objektov skladno s potrebami teh objektov, poleg tega pa se zagotavljajo parkirna mesta tudi za reševanje primanjkljaja parkirnih površin v okolici novih objektov. Urejene parkovne površine in

zelenice se v urbanem prostoru ne namenajo za parkiranje. Parkirna mesta za avtobuse se uredijo predvsem v bližini večjih turističnih točk.

## 4.2. Elektronske komunikacije

### 15. člen

#### (elektronske komunikacije)

(1) Razvija se sistem telekomunikacijskega omrežja tako, da bo zagotovljena širokopasovna povezava za vsa stavbna zemljišča.

(2) V občini se zagotovi povečana mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Zagotoviti se več internetnih priključkov za gospodinjstva. V občini se vzpostavi notranje lokalne optične kabelske povezave, ki bodo tvorile hrbtenico za vzpostavitve in omogočanje novih tehnologij in vplivale tudi na način dela in prostorsko prazeporeditev.

(3) Vzpostavi se učinkovit sistem elektronskega upravljanja, ki se preko državnih povezav poveže v splet mednarodnih digitalnih komunikacij. Za zagotavljanje sistema modernih komunikacij se z zmogljivimi prenosnimi (optični kabli) povezavami poveže med sabo vse večje centre ter zagotovi nadaljnjo povezanost tako v vertikalnem smislu (država – regija – občine) kot tudi horizontalnem (sektorji, investitorji). Najustreznejše možnosti za tovrstne povezave se izkazujejo s kombiniranjem uporabe državnega telekomunikacijskega omrežja (državne TK hrbtenice) in lokalnih kabelskih sistemov.

(4) Za zagotavljanje storitev mobilnih brezžičnih telefonskih povezav mobilnih operaterjev se gradi in dopolnjuje omrežje baznih postaj, ki se bo v prihodnjih letih nadgradilo z najsodobnejšimi tehnologijami. Umestitev baznih postaj v prostor ter pokrivanje območja s signalom se skrbno načrtuje zaradi izjemne ranljivosti naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot.

(5) V strnjenih naseljih se vzpodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov ter sistemov brezžičnih komunikacijskih povezav. Predvideti je treba izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.

## 4.3. Energetska infrastruktura

### 16. člen

#### (elektrika)

(1) Obstoječi visokonapetostni:

- DV 400 kV Divača – Redipuglia,
- DV 2x110 kV Gorica – Divača: razen med stebroma na stojnih mestih SM29 in SM40 (potek na območju naselja Renče).

(2) Predvideni visokonapetostni DV 2x400 kV Divača – Redipuglia. Lokacija predvidenega daljnovoda je prikazana na risbi 2b: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – energetika in el. komunikacije v grafičnem delu strateškega dela OPN.

(3) V izdelavi je »Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica – Divača (odsek Renče)«.

(4) Vsa naselja so zadovoljivo opremljena z elektroenergetskim omrežjem. Do naselij potekajo 20 kV daljnovodi. Večje novogradnje niso predvidene.

(5) Potrebno je sistematično in načrtno prestavljanje distribucijskih elektroenergetskih nadzemnih vodov v talno kabelsko kanalizacijo.

(6) Zasnova oskrbe občine z energijo temelji na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in energetskih konceptih, ki tak razvoj omogočajo. Temeljni dokumenti oskrbe z energijo je lokalni energetski koncept, s katerim se zagotavlja stalna, zadostna in ekonomsko sprejemljiva oskrba z energijo.

(7) Pri načrtovanju poteka novih vodov se posebno pozornost posveča rešitvam pri prečkanju posameznih reliefnih hrbtov in na prečkanju območij, ki so zavarovana zaradi visoke stopnje naravne ohranjenosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000). Zlasti na območjih velikih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora se pri načrtovanju in izvajanju načrtovanih ureditev posebno pozornost posveti umeščanju objektov in naprav (npr. stojna mesta daljnovodov, lokacije merilno regulacijskih postaj), zaradi katerih so lahko povzročeni moteči posegi v relief in krajinsko zgradbo ter naravne kakovosti in na bivalno okolje. Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.

(8) Za vsako gradnjo v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca.

(9) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav, nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme in nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.

(10) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in tudi v skladu z zahtevami predpisov, ki se nanašajo na upravljanje z vodami.

(11) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.

(12) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo ter da objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.

(13) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.

(14) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.

(15) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na železniško infrastrukturo.

(16) Nadzemne daljnovode naj se obnovi ali gradi na pticam nenevaren način.

### 17. člen

#### (plin)

(1) Omrežje prenosnih plinovodov v območju OPN:

- M3 (MMRP Šempeter NG – odcep Ljubljana),
- R31A (M3 – MRP Keramiks),
- P3121A(od P312A v O+845 - MRP Bilje),
- P312A (MRP Keramiks - MRP Renče),
- P313A(MRP Keramiks - MRP Okroglica).

(2) V izdelavi sta državna prostorska načrta za:

- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34,

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici.

18. člen  
(*obnovljivi viri energije*)

- (1) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbrane sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
- (2) Učinkovita in varčna raba energije mora biti trajna razvoja usmeritev pri gospodarjenju in načrtovanju novogradenj, prenovi in sanaciji, kar pomeni zmanjševanje rabe energije ob zagotavljanju enake ali večje kakovosti življenja in konkurenčnosti gospodarstva. Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov se praviloma načrtuje raba obnovljivih in okolju prijaznih virov energije ter čim večja nevtralizacija in zmanjševanje emisij.
- (3) Med obnovljive vire energije uvrščamo vodni potencial, biomaso, energijo vetra, geotermalno energijo, sončno energijo, toploto okolja in odpadno toploto ter energijo, ki se sprošča pri sežiganju odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Pri načrtovanju se zagotavlja prednost rabe teh virov energije pred fosilnimi viri energije. Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije, da se poveča njihov delež v primarni energetski bilanci države. Fosilna goriva se nadomešča z rabo tehnološko in gospodarsko izkoristljivih potencialov obnovljivih virov. Rabo obnovljivih virov energije se vključi v energetske zasnove regij, mest in lokalnih skupnosti. V teh zasnovah se, poleg analiz možnosti vključevanja obnovljivih virov in samooskrbe z energijo, poda tudi možnosti varčevanja z energijo in načine pospeševanja učinkovite rabe energije. Na področju učinkovite rabe energije se z medresorskim sodelovanjem zagotavlja pripravo programov ter pogoje za učinkovito rabo energije. Z energetsko učinkovitim urbanističnim načrtovanjem in arhitekturnim oblikovanjem, še posebno na področju umeščanja objektov, sistemov poselitve in energetske varčnih oblik gradnje se zagotavlja zmanjšanje porabe energije. Spodbuja se gradnjo novih enot za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije in sistemov daljinskega ogrevanja, ki uporabljajo toploto iz soproizvodnje.
- (4) Večjih vodnih potencialov za proizvodnjo električne energije v občini ni, razen možnosti za male hidroelektrarne lokalnega pomena.
- (5) Kmetijska dejavnost ponuja možnost proizvodnje bioplina in pridelavo biogoriv.
- (6) Potrebno je spodbujati uporabo sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode in za ogrevanje objektov. Za pridobivanje elektrike iz sončne energije se prvenstveno koristijo strešne površine objektov, lociranje sončnih elektrarn v prostoru je pogojeno s krajinsko zasnovo, kar je potrebno preveriti s študijami prostora posamezne lokacije.
- (7) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na objektih je dopustna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.
- (8) Male hidroelektrarne se lahko postavijo, če je to v skladu z lokalnim programom razvoja ali če se z njihovo ureditvijo prispeva k prenovi ali revitalizaciji objektov kulturne dediščine. Gradnja malih vodnih elektrarn (do 36 kW) je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah, samo v primerih, če oskrba z energijo ni možna na sprejemljivejši način in sicer v okviru prenove obstoječih vodosilnih objektov. Gradnja na vodotokih, ki so skladno s krajinsko ekološko kategorizacijo vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov, ter na vplivnem območju povirnih delih vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni možno zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dopustna. Morebitne gradnje vodnih elektrarn je treba utemeljiti na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe. Za proizvodnjo električne ener-

gije v hidroelektrarnah je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja organa, ki upravlja z vodami.

(9) Omogoči se izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njihova izraba, v skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami.

(10) Omogoča se dolgoročno in kakovostno oskrbo z energijo, predvsem z električno energijo in z daljinsko oskrbo s toploto in hladom iz obnovljivih virov energije. Spodbuja se učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine pri čemer se skrbi, da bodo objekti in ureditve prostorsko integrirani in da z njimi ne bodo povzročeni negativni vplivi na okolje.

**4.4. Komunalno, vodno gospodarstvo  
in varstvo okolja**

19. člen  
(*kanalizacija*)

- (1) Izdela se načrt odvajanja komunalnih odpadkov, ki določi sistem centralnih čistilnih naprav, kolektorskih vodov in pokritost območij naselij z javno kanalizacijsko infrastrukturo.
- (2) Kanalizacijsko omrežje zagotovi odvajanje in čiščenje odpadne vode iz stavb ter odvajanje padavinskih vode s streh in utrjenih površin.
- (3) Kanalizacija je ločena za padavinsko in za odpadno vodo.
- (4) Odpadne vode iz javnega kanalizacijskega omrežja se vodijo v ustrezne centralne čistilne naprave, kjer se ustrezno očistijo in od tu odvajajo v bližnje vodotoke.
- (5) Objekti z odpadnimi vodami na območjih na katerih je priključitev izvedljiva, se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje.
- (6) Objekti z odpadnimi vodami na območjih na katerih je priključitev neizvedljiva oziroma povezana z nesorazmerno visokimi stroški, se odpadne vode odvajajo v ustrezne male čistilne naprave, kjer se vode ustrezno očistijo in od tu odvajajo v bližnje vodotoke ali ponikanje. Vsi individualni sistemi morajo biti evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata.
- (7) Dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme se sanira in posodobi. Sanacijo se prednostno izvede na občutljivih in vodovarstvenih območjih. Padavinsko vodo se deloma zadržuje na mestu, kamor je padla (lokalni zadrževalniki, za zmanjševanje koničnih količin), zaledne vode pa površinsko odvaja po obstoječih trasah naravnih odvodnikov.
- (8) Padavinske vode se praviloma ponika, deloma zadržuje na parceli, preostanek se odvaja v javno kanalizacijo oziroma bližnji vodotok. Določi se sistem in obveznosti zadrževanja padavinskih voda pri novogradnjah pred izpustom v javno kanalizacijo.

20. člen  
(*vodovod*)

- (1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Sistem javne oskrbe s pitno vodo se razvija v smeri zagotavljanja oskrbe na celotnih območjih naselij.
- (2) Za kakovostno zadovoljevanje potreb po pitni vodi se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in spodbuja varčno in smotno rabo pitne vode. Kot vir tehnološke, požarne oziroma druge vode, ki ni namenjena pitju, se uporabi vire kot so padavinska voda in prečiščena odpadna voda. Zagotoviti je potreben stalen nadzor nad aktivnostmi v območjih varstva naravnih virov.
- (3) Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki omogočajo prostorski razvoj in skladno z vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. Na obstoječih močno urbaniziranih ali kmetijskih območjih se v primeru ogroženosti vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite in umetnega bogatenja podzemne vode.

(4) Požarna voda se zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja. Hidrantni sistemi so del vseh občinskih vodovodnih sistemov.

(5) Stavbna zemljišča, ki jih ni mogoče priključiti na sistem oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, se bodo oskrbovala prek lastnih zajetij, vendar je treba bodoči prostorski razvoj na teh območjih omejevati in uskladiti z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru. Ne glede na način oskrbe z vodo bo občina evidentirala vse objekte, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje, in opredelila način oskrbe s pitno vodo.

#### 21. člen (*ravnanje z odpadki*)

(1) Na lokalni ravni se zagotavlja izvajanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, zbiranje in, glede na naravne, prostorske, transportne – logistične in druge razmere, lahko tudi naknadno sortiranje, recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin in predelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na celotnem območju občine se postopoma urejajo zbiralniki ločenih frakcij (ekološki otoki). S tem se omogoča ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

(2) Komunalni odpadki iz območja občine Renče-Vogrsko se lahko odvažajo v CERO Nova Gorica (odlagališče nenevarnih odpadkov Stara Gora). V primeru, da se deponija spremeni samo v zbirno reciklažni center bo potreben odvoz komunalnih odpadkov v drugo regijsko deponijo.

(3) Nenevarni gradbeni odpadki in zemljine se lahko odvažajo v načrtovani center za prevzem in predelavo nenevarnih odpadkov in zemljin (EUP RE232, RE222).

(4) Občina ima urejen zbirni center za ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov v EUP RE228.

(5) Izkoriščene in ne sanirane površine pridobivalnega območja glinokopa Renče (EUP E232, RE222), se do dokončne kote terena sanirajo z nenevarnimi gradbenimi odpadki in zemljinami predelanimi v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov.

(6) Evidentira in sanirati se divja odlagališča odpadkov.

#### 22. člen (*varstvo okolja*)

(1) Posebej občutljivo območje z naslova varovanja pitne vode je kraški rob. Rob ni naseljen vendar je pri posegih z naslova turizma, gozdarstva in kmetijstva potrebno poskrbeti za ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami.

(2) Številni površinski odvodniki, ki prečijo kmetijske površine in podeželska naselja so zaradi neizdelanih kanalizacijskih sistemov in neprimerne odnosa v kmetijski dejavnosti izpostavljeni lokalnemu onesnaževanju. Na lokacijah kjer obstoječa pozidava ne omogoča upoštevanje določil glede posegov na priobalna zemljišča je potrebno uskladiti okoljevarstvene zahteve z morfologijo pozidave. Izven urbanih območij se teži k vzpostavljanju zelenih pasov vzdolž vseh vodotokov.

(3) Kurjenje na prostem se mora omejiti in pogojevati. Potrebno je vgrajevati sodobne peči na biomaso in jih redno vzdrževati.

(4) Pri načrtovanju nove stanovanjske poselitve vzdolž hitre ceste je potrebno izdelati oceno obremenjenosti okolja s hrupom ter glede na občutljivost posameznega območja predvideti in ob izgradnji zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito varovanih prostorov in funkcionalnega zemljišča pred hrupom cestnega prometa. Ob obstoječi hitri cesti je načrtovati rabo prostora ob upoštevanju načrtovanih obremenitev okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa.

(5) Izkoriščeni del glinokopov se morajo sanirati.

## 5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenavo

### 5.1. Razvoj naselij

#### 23. člen

#### (*splošno*)

(1) Razvoj naselja vključuje prenavo, notranji razvoj naselja in širitev. Notranji razvoj naselja in prenova imata prednost pred širitvijo.

(2) Razvoj naselij temelji na vlogi in pomenu v omrežju naselij občine, ob upoštevanju obstoječe kvalitetne morfologije pozidave, reliefnih danosti, krajinske strukture in omejitev v prostoru.

(3) V vseh naseljih (oziroma bližini v posebnih primerih) je potrebno zagotavljati možnosti za stanovanjsko gradnjo, v večjih naseljih pa tudi za gospodarske in za družbene dejavnosti ter za šport in rekreacijo, v povezavi z možnostmi za rekreacijo v naravi ob turistično zanimivih lokacijah.

(4) Usmeritve so prikazane v risbi 4 grafičnih prikazov strateškega dela (Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenavo).

#### 24. člen

#### (*prenova naselij*)

(1) Prenova naselij predstavlja sistematično načrtovano kompleksno prenavo stavbnega fonda in umeščanje ustreznih dejavnosti. Kompleksna ureditev mora omogočati postopno in parcialno izvedbo prenovitvenih posegov.

(2) Naselja se prenavljajo celovito ob upoštevanju potreb lokalnega prebivalstva in ostalih razvojnih potreb. Prenova zagotovi ponovno aktiviranje potencialov prostorskih rezerv naselja in ima zato prednost pred širitvijo naselja. Sanacijski ukrepi morajo obravnavati lastniško stanje in opredeliti rešitve za izvajanje nujnih posegov na lastniško neurejenih nepremičninah oziroma kjer struktura in stanje lastništva onemogoča izvedbo prenove v splošno javno korist. Izhodišče prenove je izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove je treba upoštevati ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške krajine.

(3) Prenova se prednostno usmerja v ohranjanje in sanacijo vaških jeder ter razvojno pomembnih delov naselij.

(4) Območja varovane kulturne dediščine imajo pri prenovi prednost pred ostalimi naselji oziroma deli naselij. Sanacijski posegi v ta območja temeljijo na konservatorskih načrtih in konservatorskih načrtih za prenavo.

(5) Degradirana območja vaških jeder in opuščeni objekti se sanirajo z rekonstrukcijo objektov in okolice ter z umeščanjem ustreznih rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi opremljanje zemljišč. Nadomestne gradnje se dovolijo v primeru dotrajanosti obstoječih objektov oziroma če s prenavo ali rekonstrukcijo ni možno zagotoviti zadostnega izboljšanja bivalnih pogojev in zagotoviti konstrukcijske stabilnosti objektov. Dovolijo se v okvirih obstoječe gradbene parcele objekta, pri čemer se ne smejo bistveno spremeniti vplivi na okolje dosejanega objekta. Izjemoma je dopustna nadomestna gradnja na drugi lokaciji kadar gre za dokazan primer naravne ali druge ogroženosti.

#### 25. člen

#### (*notranji razvoj*)

(1) Zaporedje notranjega razvoja naselij:

- uporaba kapacitet obstoječega stavbnega fonda,
- intenzivnejša pozidava obstoječih pozidanih stavbnih zemljišč ob upoštevanju značilne morfologije naselja in zagotavljanju kvalitetnih bivalnih razmer,
- pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč.

(2) Za intenzivnejši notranji razvoj je potrebno poskrbeti za ustrezno adaptacijo infrastrukturnih sistemov.



(3) Prednostna smer razvoja naselij je v pozidavi degradiranih, opuščenih in drugih prostih površin, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelenih sistemov naselij. Širitve naselij se praviloma načrtujejo na zaokroženih območjih sistematično načrtovane pozidave, na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih ali infrastrukturnih omejitev.

(4) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (tiste storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem).

(5) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin je treba izboljšati raven opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo, urejati javne površine in prostore.

(6) Zagotovi se dostopnost zelenih in javnih odprtih površin za vse prebivalce.

(7) V središčih naselij se prednostno umeščajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in odprtimi javnimi površinami.

(8) Vodni in obvodni prostor v naseljih se vključuje v podobo naselja in ureja v okvirih odprtih javnih površin.

(9) V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin ter obvodnih prostorov.

(10) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino. Zagotavljajo se primerne gostote pozidave.

#### 26. člen (širitve naselij)

(1) Zaporedje širitve naselij:

- manjše zaokrožitve obstoječih območij naselij, ki omogočajo oblikovanje gradbenih parcel in onemogočajo razpršeno gradnjo;
- širitev območij naselij na površine med obstoječo pozidavo – povezava razpršene gradnje in posameznih zaselkov (kjer je to skladno s morfologijo naselij);
- zapolnjevanje krajinsko neizpostavljenih praznin med posameznimi deli naselja v smislu povečanega izkoristka obstoječe infrastrukture;
- razširitev ali določitev večjih površin obstoječih območij naselij, kjer je mogoče celovito urediti pozidane površine za potrebe predvidenih dejavnosti; za urejanje takih površin je obvezna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta;
- določitev novih območij naselij v primerih kjer ni pogojev za razvoj obstoječih območij naselij.

(2) Širitev naselij se usmerja na površine, kjer je mogoče zagotoviti dostopnost in izvesti ustrezno infrastrukturno omrežje ob upoštevanju omejitev v prostoru in varovanju naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvu okolja.

(3) Za vsako spremembo meje območja naselja je potrebno izvesti preveritev z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih zahtev. Pri načrtovanju širitve poselitve se zagotavljajo optimizacija umeščanja v prostor in izvedba ukrepov v smislu manj moteče umestitve objektov v prostor, njihove namembnosti in njihovega merila oziroma gabaritov.

(4) Nova razpršena gradnja v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju ni dopustna.

#### 27. člen (gradnja izven naselij)

(1) Izven območij naselij je dopustno umeščanje tistih objektov, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče urejati v naseljih in ob pogoju, da gre za kompleksno urejanje prostora. Omogoča se gradnja novih ali nadomestnih kmetij za tiste, ki jim je prostorske in druge omejitve na obstoječih loka-

cijah v vaških jedrih ne omogočajo opravljanja sedanjih dejavnosti in razvojnih možnosti. Nove lokacije morajo omogočati sodobno kmetovanje, neoviran dostop, ustrezne transportnih pogoje in možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti v skladu s predvidenimi razvojnimi programi.

(2) Izven naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali morajo biti locirane na nepozidanem prostoru zaradi narave dejavnosti (rekreacijska območja, športna igrišča, čebelnjaki, staje za drobnico in konje, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, objekti komunalne infrastrukture ipd.), pri čemer se zagotovijo preveritve in utemeljitve z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturno varstvenih in drugih zahtev.

(3) Pri načrtovanju razvoja naselij, to je prenove, notranjega razvoja naselja in širitve se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. V čim večji možni meri se ohranjajo elementi tradicionalne kulturne krajine s povezavami v odprti prostor z namenom ohranjanja visoke stopnje biotske raznovrstnosti.

## 5.2. Razvoj dejavnosti po naseljih

28. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) Razvoj dejavnosti po naseljih izhaja iz obstoječega stanja v prostoru. Razvoj poteka v smeri coniranja dejavnosti tako, da se manjšajo konflikti med posameznimi dejavnostmi, vendar se še vedno omogoča mešanje stanovanjskih dejavnosti in dejavnosti dela, zato da se zmanjšuje potreba po notranjih prometnih tokovih.

(2) Določi se podrobnejša namenska raba območja stanovanj, kjer se določi dopustne namenske rabe z namenom ločevanje čistih stanovanjskih območij z minimalnim deležem drugih dejavnosti in stanovanjska območja, kjer je dopustna prisotnost manjših obrtnih in storitvenih dejavnosti.

(3) Območja centralnih dejavnosti z oskrbnimi, storitvenimi in družbenimi dejavnostmi se določijo za območje lokalnih središč. V ostalih naseljih se te dejavnosti dopuščajo v manjšem obsegu v okvirih območja stanovanj. Zagotavljati je potrebno ustrezno dostopnost do teh območij vključno z urejenimi peš dostopi.

(4) Proizvodne dejavnost se izvajajo v gospodarskih conah. Gospodarske cone se določijo glede na prostorske možnosti s poudarkom na prometni dostopnosti in možnostih širitve območja.

(5) Proizvodne dejavnost intenzivnega kmetijstva se lahko določajo tudi na območjih odmaknjenih od obstoječe poselitve.

(6) Območja za turizem so pogojena z lokacijo naravnih in ustvarjenih danosti torej turizem v naravi in turizem na kmetijah. Območja za turizem se lahko določijo izven bližine obstoječih stavbnih zemljišč. Širitev območij naselij ne sme potekati v smeri območij za turizem.

(7) Območja zelenih površin se prvenstveno določajo v večjih naseljih. Zelene površine se oblikujejo kot parki, zelene tamponske cone pokopališč ter kot površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so vezane na naravne danosti in zelene površine vzdolž vodotokov.

(8) Območja prometnih površin se določijo za površine ceste in večja parkirišča.

(9) Območja komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture se določijo za večje obstoječe in predvidene infrastrukturne objekte. Potrebno je ohranjati odmik do ostalih stavbnih zemljišč.

(10) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in površin drugih območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviških parkov.

(11) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali, trgovine ter druga

skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije.

### 5.3. Sanacija in prenova razpršene gradnje

29. člen

*(sanacije in prenove razpršene gradnje)*

(1) Razpršena gradnja se pojavlja na celotnem poselitvenem območju ozemlja občine.

(2) Preprečuje se nova razpršena gradnja. Obstoječe posamezne objekte razpršene gradnje se z zgoščevanjem pozidave povezuje z bližnjimi območji naselij, kjer je to urbanistično in krajinsko sprejemljivo.

(3) V okolici objektov razpršene gradnje se gradnja novih objektov ne dovoli, razen če gre za morfološko in funkcionalno zgoščanje in kjer je to skladno z zasnovo prostorskega razvoja naselja ter ob pogoju dobre dostopnosti.

(4) Zgošča in zaokroža se predvsem tista razpršena gradnja, ki ima možnost za ustrezno prometno in komunalno ureditev, oskrbo z urbanimi dejavnostmi in navezavo na prometno omrežje ter javni promet. Pri zgoščevanju in zaokroževanju je treba upoštevati skladnost meja urbanih struktur v njihovem odnosu do zaokroženih naravnih območij v krajini.

### 5.4. Usmeritve za razpršeno poselitev

30. člen

*(območja razpršene poselitve)*

(1) Razpršena poselitev je prisotna predvsem v območju Stare Gore in Vogrskega.

(2) Razpršena poselitev se ohranja kot avtohtoni poselitveni vzorec zaselkov posamičnih kmetij, lovske in gozdarske koč, planinski domovi, objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, kapelice, spomeniki in znamenja), gospodarski in pomožni objekti.

(3) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve.

(4) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.

(5) Dopolnilna stanovanjska gradnja je na območjih razpršene poselitve dopustna izključno na območjih zaokrožitve obstoječe stanovanjske pozidave.

(6) Vse umestitve objektov in ureditev, predvsem pa njihove programe, velikost območja ter funkcionalne navezave na obstoječe zaselke, infrastrukturo in druge ureditve, se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturno-varstvenih in drugih zahtev. Umeščanje v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove namembnosti, umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.

### 5.5. Urbanistično oblikovanje

31. člen

*(urbanistično oblikovanje)*

(1) Urbanistično oblikovanje naselij se določi glede na tri prevladujoče urbanistične situacije:

- stara naselbinska jedra,
- novejša pozidava,
- predvidena nova pozidava.

(2) V starih naselbinskih jedrih je potrebno predvideti razvoj, ki bo omogočil prenovu obstoječega stavbnega fonda za adaptacijo glede na sodobne in bodoče potrebe vendar ob upoštevanju ohranjanja morfologije naselja in stavb. Ohranjanje urbane zasnove ima prednost pred umeščanjem dejavnosti v prostor,

zato se dopušča možnost širitve območij naselij tudi v primerih, ko še niso izkoriščene vse zazidljive površine naselja ali če bi izvedba infrastrukturnega opremljanja naselja pogojevala rušitev urbane zasnove. Stara vaška jedra so slabo infrastrukturno opremljena, stavbni fond je v slabem stanju, preplet dejavnosti poraja stalne konflikte in onemogoča medsebojni razvoj. Dopustna je selitev dejavnosti intenzivnega kmetijstva in obrti z namenom izboljšanja bivalnih pogojev za stanovanja.

(3) Novejša pozidava je primer slabo načrtovane širitve naselij. Oblikovanje teh površin mora dolgoročno zagotoviti večjo skladnost v prostoru. Določiti je potrebno enotne regulacijske pogoje umeščanja objektov v prostor in pogoje za oblikovanje mej z javnimi površinami.

(4) Nova predvidena pozidava se bo prvenstveno urejala z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. Urbanistično oblikovanje mora ob zagotavljanju infrastrukturnega sistema in zasnove nove pozidave skladne z lokalno tipologijo in sodobnimi potrebami zagotavljati tudi razvojne možnosti za nadaljnji notranji razvoj in širitev.

(5) Prostorsko načrtovanje zagotavlja skladno oblikovno podobo naselij, tako da se pri novogradnjah in prenovah zagotovi varovanje kakovostne podobe, merila in krajinski okvir vsakega naselja, prenova in sanacija razvrednotenih območij in ohranjanje obstoječih ter ustvarjanje nove arhitekturne in krajinske prepoznavnosti v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora.

(6) Ohranja se prepoznavnosti naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo načrtujejo. Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovu naselij ter z upoštevanjem kakovostnih tradicionalnih prvin arhitekture in s pretehtanim uvajanjem sodobnih načel arhitekturnega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja. Pri tem se upoštevajo načela kakovostnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave, urejanjem odprtih, predvsem javnih površin in s kakovostnim oblikovanjem ter z racionalno rabo prostora in ureditvami za racionalno rabo energije.

(7) Urbanistično oblikovanje podeželskih naselij upošteva tradicionalne podeželske strukture in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne krajine ter vzpodbuja notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovu dela naselja in posameznih objektov. Nove kmetije se gradijo na robovih vasi, opuščeni objekti v vasi se preurejajo za potrebe stanovanj ali turistične ponudbe in drugih dopolnilnih dejavnosti.

(8) Naseljem naselbinske dediščine se ohranja naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine.

(9) Prostorska zasnova razvoja naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem komunikacij, morfologiji obstoječe zazidave ter drugim lastnostim, ki zagotavljajo ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(10) Posegi v prostor se načrtujejo tako, da je njihova urbanistično-arhitektonska podoba usklajena s krajinskimi značilnostmi, z naravno in kulturno dediščino in tipologijo okoliške kvalitetne arhitekture ter se prilagaja obstoječim objektom in ureditvam po:

- zasnovi izrabe funkcionalnih zemljišč,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi osnovnih stavbnih mas,
- višini objektov,
- gradbenih črtah,
- naklonu streh in smereh slemena,
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
- merilih in razporeditvah fasadnih elementov zlasti oken in vrat,
- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora ter
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

## 5.6. Območja celovite prenove

### 32. člen

#### (območja celovite prenove)

- (1) Območja celovite prenove se določijo za površine starih naselbinskih jeder.
- (2) Prenovo naselij ali delov naselij je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov. Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni: ustrezno toplotno zaščito, gradnjo skupnih energetske varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije ter zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje in zmanjšanje potrebe po ogrevanju in hlajenju.
- (3) Pri prenovi se vzpodbujata namestitve zbiralnikov sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne namene.

## 5.7. Usmeritve za varstvo kulturnih kakovosti

### 33. člen

#### (usmeritve za varstvo kulturnih kakovosti)

- (1) V občini Renče-Vogrsko predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na področju kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (objekti in območja kulturne dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in so prikazani v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.
- (2) Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se podrejajo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine v prostoru.
- (3) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.

## 6. Usmeritve za razvoj v krajini

### 34. člen

#### (kmetijstvo)

- (1) Na površinah ravnine Vipavske doline se površine prvenstveno namenjujejo poljedelstvu. Gričevnati svet se namenjuje vinogradom in sadovnjakom ter pridelavi oljk.
- (2) Kmetijska dejavnost na površinah ob območjih naselij se mora prilagajati sosednjim namenskim rabam, da se ne povzročajo konflikti med rabami.
- (3) Lope za spravilo poljedelskega orodja, vinogradniške hišice in drugi enostavni objekti se umeščajo v prostor na podlagi skrbnega upoštevanja ohranjanja kulturne in naravne krajine. Takšni objekti se ne gradijo v zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju države, ohranjajo v ugodnem stanju.
- (4) Umeščanje rastlinjakov v prostor mora upoštevati krajinske danosti zlasti glede vizualne izpostavljenosti. Rastlinjaki

se lahko postavljajo na zato predvidenih območjih; gradnja objektov ob rastlinjakih za drugo namensko rabo ni dopustna (stanovanja, poslovni prostori...).

- (5) Potrebna je reambulacija kategorizacije kmetijskih zemljišč za izkaz o dejanskih kvalitetah in potencialih kmetijskih površin.
- (6) Razvoj kmetijstva in spodbujanje kmetijske dejavnosti mora potekati ob upoštevanju varstva okolja in narave, virov pitne vode, ohranjanja ambientov okolice kulturne dediščine. Kmetijstvo se usmerja v pridelavo poljščin v skladu z aktualnimi tržnimi zahtevami in zahtevami sonaravnega kmetijstva.
- (7) Ekološko kmetovanje se razvija tudi na kmetijskih površinah, ki ne dopuščajo intenzivne kmetijske pridelave ter zlasti na območjih kjer to omogočajo naravne danosti – kmetijske površine ločene od večjih kmetijskih aglomeracij.
- (8) Namen spodbujanja kmetijstva je ohranjanje podeželske naselitve, razvoja kmetijstva kot gospodarske panoge in zagotavljanje dohodkov kmečkemu prebivalstvu.
- (9) Spodbujajo se dopolnilne dejavnosti, ki pomenijo dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom.
- (10) Poseben poudarek se posveti turizmu na kmetijah in podeželju, čemur je potrebno prilagajati kmetijsko dejavnost na okoliških površinah. Izgradnja turistične infrastrukture se praviloma usmerja na robove vasi oziroma na nova stavbna zemljišča. Zasnova objektov turistične infrastrukture mora temeljiti na urbanističnih in arhitekturnih tipologijah lokalnega prostora.
- (11) Gradnja zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih površin mora biti zasnovana lokalno, da se v čim manjši meri spreminja hidrološki sistem, upoštevajoč ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Oblikovanje območja zadrževalnikov mora omogočiti vraščanje v naravni ekosistem in dopuščanje uporabe za druge dejavnosti.
- (12) Dopustna je selitev kmetij iz območja strnjenih vasi kadar gre za intenzivno kmetijsko dejavnost, ki presega prostorske omejitve vasi. Nove lokacije samostojnih kmetij so krajinsko pogojene, vendar imajo prednost pred drugimi rabami.
- (13) Usmeritve so prikazane v risbi 5 grafičnih prikazov strateškega dela (Usmeritve za razvoj krajine).

### 35. člen

#### (gozdarstvo)

- (1) Gospodarjenje z gozdovi temelji na trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi, ki je v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot ter trajnim in optimalnim delovanjem gozdov, kot ekosistem, ter uresničevanju njihovih funkcij.
- (2) Z gozdovi se gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
- (3) Za varstvo gozdov pred požarom se sprejmejo in izvajajo ukrepi predpisani za varstvo pred požarom.
- (4) Posegi v gozdni prostor se usmerjajo v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin. V večje strnjene gozdne komplekse posegi niso dopustni. Izjema so manjši objekti za potrebe gozdarstva in lova.
- (5) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdelata presoja življenjskih možnosti divjadi.
- (6) Ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo in zanimive zaplate gozdov.
- (7) Večjo proizvodno sposobnost in s tem možnost pridobivanja kvalitetnejšega lesa imajo gozdovi na flišni matični podlagi, medtem ko imajo gozdovi na apnenčasti matični podlagi nižjo proizvodno sposobnost in so večinoma namenjeni proizvodni tehničnega lesa in drv za kurjavo.
- (8) Zaraščajoče površine naj se prednostno namenijo paši ali drugi kmetijski rabi.
- (9) Zagotavlja se strnjenost in povezanost gozdnih površin, kar

je pomembno zaradi življenjskega prostora velikih živali. Povezanost gozdnih sistemov ohranja hodnike gibanja živali in s tem omejevanje povečanih konfliktov med človekom in divjadjo. (10) V območjih turističnih kmetij je dopustna krčitev gozda za spremembo v kmetijsko rabo skladno s pogoji ministrstva za področje gozdarstva.

(11) Za potrebe gospodarjenja z gozdovi se izvaja gradnja gozdnih cest in ostalih infrastrukturnih elementov (obračališča, nakladališča, začasne deponije hlodovine). Potrebno je omejevanje uporabe gozdnih cest za ostali motorni promet, primerna je nadgradnja za turistično rekreativne potrebe.

(12) Lov v gozdnih temelji na varstvu divjadi in vzdrževanju naravnega ravnovesja. Posegi za potrebe lova (opazovalni stolpi, krmilnice, vzdrževanje gozdnih jas) se izvajajo tako, da so čim manj izstopajoči iz naravne podobe okolja. Kot gradivo se lahko uporabljajo izključno naravni materiali prisotni v lokalnem okolju.

#### 36. člen

##### (vode)

(1) Na območjih vodnih in priobalnih zemljišč je potrebno upoštevati pogoje za vzpostavitev čim bolj naravnega ekosistema. Dopustni so posegi za ureditev infrastrukture za namene rekreacije v naravnem okolju, upoštevajoč ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Kmetijske površine se morajo v skladu z določili zakona o vodah ustrezno odmikati od vodotokov.

(2) Prostorski razvoj mora upoštevati naravne procese hidrološkega sistema, da se zmanjšuje ogrožanje poselitve na eni strani in spreminjanje vodnih tokov na drugi strani.

(3) Poplavnost površin pogojuje dejavnosti in je zato pomembna omejitev pri načrtovanju v prostoru.

(4) Stavbna zemljišča na poplavnih površinah niso dovoljena. Izjeme oz. pogoji za umeščanje stavbnih površin na te površine so določeni v Uredbi (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja; Uradni list RS, št. 89/2008).

(5) Vzdrževanje vodotokov zaradi ohranjanja vodnega režima mora temeljiti na sonaravnem urejanju obrežij, struge in vodnih objektov.

(6) Primerno je ohraniti opuščene objekte gospodarskih objektov vezanih na vodotoke (žage, mlini) vključno z vodnimi ureditvami in jih vključevati v rekreacijsko turistične povezave.

(7) Vodna telesa in njihova okolica se uporablja tudi za potrebe rekreacije, oddiha in turizma.

Izvajanje posegov za te potrebe mora biti podrejeno ohranjanju naravnih značilnosti obvodnega prostora. Tovrstne dejavnosti in z njimi povezani posegi naj se izvajajo na za to opredeljenih območjih in izven varovanih območij. Izvajanje posegov in dejavnosti naj zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

(8) Priobalno zemljišče reke Vipave sega 15 metrov, izven naselij 40 m, pri ostalih vodotokih 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

(9) Dopustna je ureditev malih hidroelektrarn skladno s pogoji ohranjanja vodnih in obvodnih naravnih ekosistemov in varstva naravnih vrednot. Pred gradnjo malih hidroelektrarn potrebno pridobiti vodno pravico.

#### 37. člen

##### (turizem in rekreacija)

(1) Turizem temelji na naravnih in ustvarjenih danosti in je z njimi pogojen. Prvenstveno je to turizem na podeželju – tudi kot dopolnilna dejavnost kmetij in temelji na kvaliteti ustvarjene krajine in na ohranjenih spomenikih kulturne dediščine, ter kot turizem v naravnem prostoru, ki temelji na naravnih kvalitetah, ohranjenosti in neokrnjenosti naravnega okolja.

(2) Določijo se območja grajene turistične infrastrukture. Turistična infrastruktura se ureja tudi na površinah ostalih namenskih rab: v okvirih stavbnih in kmetijskih zemljišč za turizem na kmetijah, na gozdnih zemljiščih za turizem v naravnem okolju.

(3) Razvoj turizma na podeželju pogojuje tudi kmetijsko dejavnost z namenom ohranjanja tistih ustvarjenih kvalitet kulturne krajine, ki predstavljajo prepoznavnost okolja in so magnet za turistične obiskovalce. Ta turizem se prvenstveno razvija kot dopolnilna dejavnost kmetijskih gospodarstev in zato zahteva urejanje nastanitvenih kapacitet in ostale penzijske ponudbe. Spodbuja se ohranjanje starih običajev v povezavi s tradicionalnimi oblikami kmetijstva in obrtnih dejavnosti.

(4) V skladu z značilno gospodarsko dejavnostjo pridelave grozdja in kletarjenja se razvija omrežje vinskih cest, ki se ga povezuje z ostalo turistično ponudbo in dopolnjuje z novimi tematskimi programi.

(5) Dejavnosti, ki služijo turizmu, rekreaciji in oddihu se razvijajo kot gospodarska panoga in z namenom ustvarjanja ugodnih bivalnih pogojev za lokalno prebivalstvo.

(6) Turistične kapacitete v obstoječih urbanih tkivih je primerno drobiti v sistem iz manjših enot, večje turistične infrastrukture se lahko oblikujejo v območjih rezerviranih za turistično dejavnost.

(7) Gradnja novih turističnih objektov v vaškem prostoru in neposredni okolici mora upoštevati morfologijo in oblikovne značilnosti podeželskih ambientov.

(8) Pri opremljanju naselij z gospodarsko javno infrastrukturo imajo prednost tista naselja kjer se intenzivno razvija turistična infrastruktura.

(9) Zasnujejo se tematske rekreacijske poti vezane na naravno okolje. Potrebno jih je trasirati in urediti služnostne ali lastniške odnose. Uvede se režim omejevanja motornega prometa po tistih gozdnih cestah, ki so zanimive za kolesarje in pohodnike.

(10) Naravni prostor reke Vipave je potrebno vključiti v sistem turistične ponudbe in ga dopolniti z dostopnimi in sprehajalnimi potmi ter prostori za oddih in rekreacijo.

(11) Gradnja infrastrukture za rekreacijo se usmerja v območja zelenih površin. Posamezna podeželska naselja si uredijo športno družabne površine praviloma na robovih naselij.

(12) Turizem in rekreacija ter v ta namen potrebne prostorske ureditve naj upoštevajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

(13) Športno rekreacijske dejavnosti je potrebno pretehtano usmerjati izven najpomembnejših delov varovanih območij, njihovo izvajanje in razvoj je potrebno spremljati in nadzorovati.

#### 38. člen

##### (mineralne surovine)

Predelava mineralnih surovin v opečne izdelke za potrebe opekarništvaja je pomembna gospodarska panoga v občini. Mineralne surovine za to dejavnost se pridobivajo na ozemlju občine in izven. Območja pridobivanja mineralnih surovin za potrebe opekarništvaja sta glinokopa Renče in Okroglica, ki sta obenem tudi območji sanacije izkoriščenih površin. Raziskana rezervirana območja mineralnih surovin za potrebe opekarništvaja so meandri reke Vipave, območje glinokopa Renče, Dolgi hrib in Tomaški hrib.

#### 39. člen

##### (posebna območja prepoznavnih kvalitet)

(1) Območja, ki jih je potrebno varovati in razvijati z vidika ohranjanja kvalitet in vrednote prostora:

- širše območje gradu Vogrsko,
- obvodni prostor reke Vipave.

(2) Na posebnih območjih prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora pomembnih z vidika krajinskih, urbanističnih in arhitekturnih značilnosti se ohranjajo krajinske prvine, raba in značilnosti prepoznavnosti prostora. Vsi novi posegi, dejavnosti

in razvojni programi se morajo prilagajati kvaliteta danosti in jih nadgrajevati oziroma sanirati z namenom ohranjanja prepoznavnih kvaliteta.

(3) Poleg posameznih območij prepoznavnih kvaliteta se v to skupino vključuje tudi območje širše kulturne krajine vipavskih gričev. Vsi večji posegi v merilu krajine morajo temeljiti na preveritvi krajskih zasnov in izdelanih strokovnih podlagah za urejanje krajine.

(4) Občina zagotavlja ohranjanje prepoznavnosti krajine oz. prostora na celotnem območju, predvsem pa na območjih prepoznavnosti ter na območjih kompleksnega varstva kulturne dediščine. Varujejo se ekološki procesi z uveljavljanjem sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.

(5) Umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor prepoznavnih kvaliteta (plinske postaje, transformatorske postaje, čistilne naprave, vodohrani...) mora temeljiti na prostorskih preveritvah in usmeritvah, oblikovanje objektov pa mora biti prilagojeno konkretnim prostorskim razmeram (dimenzije, proporci, barve, oblika strehe in podobno) ob upoštevanju sodobnega oblikovanja in tehnoloških danosti.

#### 40. člen

*(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)*

(1) Vrste ogroženosti na ozemlju občine: potresi, podori, zemeljski plazovi in poplavnost.

(2) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta.

(3) Pri posegih na erozijska ali plazljiva območja je potrebno upoštevati omejitve, ki jih obravnavajo predpisi s področja voda.

(4) Na plazljivih območjih se ne načrtujejo prostorske ureditve oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo oz. poslabšajo. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, je treba predhodno zagotoviti izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih rešitev, ki bodo zagotavljale stabilnost objektov.

(5) Pred načrtovanjem na poplavnih območjih je potrebno strokovno preveriti hidrološke razmere in izvesti omiljitvene ukrepe za preprečevanje poplavne ogroženosti. Izjema so le rabe prostora, za katere niso potrebni posebni in večji ukrepi za preprečevanje poplav, kot so npr. ekstenzivni travniki in rekreacijske površine. Širitev naselij, gradnja objektov, urejanje turističnih in rekreacijskih objektov in območij, nekaterih objektov komunalne infrastrukture (npr. pokopališča, odlagališča oz. objekti za ravnanje z odpadki) se ne načrtujejo na poplavnih območjih.

(6) Območja, ogrožena zaradi škodljivega delovanja voda, se praviloma ne smejo spreminjati. Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima je možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda.

(7) Ogroženost z drugimi nesrečami predstavlja problem prevoza nevarnih snovi po cestnem omrežju še zlasti preko vodozbirnih in vodovarstvenih območij. Potencialni objekti za skladiščenje nevarnih snovi se nahajajo v proizvodnih in skladiščnih objektih v gospodarskih conah. Zato se v bližini pomembnih prometnih hodnikov in ostalih potencialno nevarnih objektov omejuje širitev naselij oziroma se razvoj naselij načrtuje tako, da prebivalci in njihovo premoženje niso ogroženi. V primeru, da je načrtovanje in urejanje novih območij naselij na potencialno ogroženih območjih neizogibno, je nujno uveljavljati prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacija) in pomoč. Za obstoječa območja s strnjeno poselitvijo na ogroženih območjih se

zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov v ekonomsko sprejemljivih mejah. Kjer vzpostavitev ustreznega varstva ni možna ali ni ekonomsko upravičena, se območja opredelijo kot območja povečane ogroženosti ali obstoječa neustrezna raba opusti oziroma spremeni.

#### 41. člen

*(območja in objekti za potrebe obrambe)*

Na ozemlju občine ni določenih posebnih območij za potrebe obrambe.

### 7. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

#### 42. člen

*(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)*

(1) Namenske rabe zemljišč se določijo skladno z dosedanjim prostorskim razvojem. Redefinicije meja posameznih namenskih rab se izvedejo skladno z dejanskim stanjem v prostoru in razvojnimi potrebami posameznih rab.

(2) Ločevanje kmetijskih zemljišč na najboljša in druga se izvede skladno z dosedanjo kategorizacijo.

(3) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi dejanske rabe.

(4) Vodna zemljišča se določijo za pomembnejše vodotoke.

(5) Območja ostalih zemljišč se določijo na podlagi dejanskih podatkov o izkazani namenski rabi.

(6) Usmeritve so prikazane v risbi 6 grafičnih prikazov strateškega dela (Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišča).

### 8. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

#### 43. člen

*(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji se določijo po posameznih enotah urejanja prostora.

(2) Za območja, kjer je določena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta se v OPN Renče-Vogrsko določi prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo do njegovega sprejema in usmeritve za izdelavo OPPN.

(3) PIP določajo oblikovanje objektov in naselij zlasti v območjih, kjer je potrebna sanacija urbanega prostora oziroma ohranjanje urbane kvalitete.

(4) PIP določajo poleg oblikovanja tudi lego objektov, razmerja med posameznimi objekti in v odnosu do javnih površin, vrste in namen gradenj, velikost, parcelacijo.

(5) PIP določajo tudi pogoje in obveznosti priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo.

(6) PIP določajo pogoje za gradnjo objektov izven stavbnih zemljišč v skladu z določbami področnih zakonov za posamezne namenske rabe.

(7) PIP navajajo ključne ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine, narave, varstvo okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

### 9. Koncept prostorskega razvoja Renč

#### 44. člen

*(koncept prometnega omrežja)*

(1) Razvoj naselja je pogojen z nadaljevanjem načrtovane prometne infrastrukture. Nova prometna infrastruktura bo središče naselja razbremenila tranzitnega in deloma lokalnega prometa predvsem pa bo ustvarila nov infrastrukturni hodnik, ki bo komunalno opremljal območje širitve naselja proti zahodu.

(2) Po izgradnji glavne ceste se bo lahko zgradil sistem ulic, kot povezave med glavno cesto, obstoječo in novo pozidavo. Zasnovo ulic bo določil podrobni prostorski načrt po natančni določitvi nadaljnega poteka prometne infrastrukture.

(3) Opremljanje prometnega omrežja mora biti usklajeno z razvojem poselitve. Poselitev se usmerja na prometno dobro opremljena območja, prometno opremljanje se usmerja v obstoječe slabe prometne povezave in v območja strateških širitve.

(4) Na traso ceste se bo vezal tudi sistem večjih javnih parkirišč za potrebe novega urbanega središča in delno zadovoljitev potreb po parkirnih površinah za obstoječo pozidavo vzdolž trenutne glavne ceste skozi naselje.

(5) Ostala parkirišča se uredijo na obodu osrednjega dela naselja s glavnim namenom sprostitev prometnih površin v središču in s tem ustvarjenje možnosti po ureditvi osrednjega trga namenjenega pešcem. V ta namen se uporabijo površine stavbnih zemljišč pod visokonapetostnim daljnovodom (kjer je raba prostora pogojena z varstvenim pasom daljnovoda), površine obstoječega parkirišča in novo parkirišče športnega parka ob osnovni šoli.

(6) Rekonstrukcije cest morajo vključevati celovito rekonstrukcijo vseh elementov infrastrukturnega hodnika (cesta, javna razsvetljava, energetska in ostala komunalna infrastruktura, priključki, pločniki, zemljiško lastniško stanje...).

(7) Pri razvoju prometnega omrežja je potrebno rezervirati infrastrukturne hodnike tudi za morebitne poznejše urbanizacije širšega prostora.

(8) Sistem notranjih ulic ima zelo omejene prostorske možnosti za zagotovitev nujnih prometno tehničnih karakteristik. Neizogiben preplet različnih oblik prometa na istih površinah je temeljno izhodišče, ki ima za cilj ureditev varnih pogojev s poudarjeno prednostjo nemotoriziranega prometa.

(9) Javni potniški promet glede na merilo naselja ni primeren. Dopušča se možnost razvoja lokalnega javnega potniškega povezovanja med Renčami in ostalimi naselji v občini, ter povezava s širšim prostorom (npr. minibusi, predvsem za potrebe starejših oseb).

(10) Urejanje kolesarskih steza ločeno od površin za motorni promet je primerno vzdolž ceste. Na ostalih prometnih površinah ločevanje ni primerno, potrebna je izvedba takšne ureditve, da se zmanjšuje konflikt med različnimi prometnimi sredstvi in zagotavlja čim varnejša vožnja ranljivejših udeležencev v prometu.

(11) Površine za mirujoči promet je nujno potrebno zagotavljati tudi z nivojskim parkiranjem. Takšen način je praviloma pri novogradnjah, pri sanacijah obstoječih objektov, pa je za zagotavljanje predpisanega števila parkirnih mest potrebno uporabljati tiste površine, ki ne pomenijo krčenja zelenih površin naselja, prav tako v ta namen niso uporabne tiste javne utrjene površine, ki se prvenstveno uporabljajo za drugi javni namen (peš površine, ploščadi, trgi...).

#### 45. člen

##### *(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)*

(1) Pogoji urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja se določijo po posameznih enotah urejanja prostora.

(2) Tipologija pozidave ločuje staro urbano pozidavo, novejšo stanovanjsko pozidavo, nestanovanjsko pozidavo, pozidavo s podeželskimi objekti (kmetije).

(3) Pogoji oblikovanja se bodo določili z namenom ohranjanja obstoječih urbanih kvalitiet, z namenom sanacije neustrezno reguliranih posegov v prostor oziroma z namenom ustvarjanja novih kvalitetnih bivalnih okolij.

(4) Pri ohranjanju urbanih kvalitiet se bo zlasti pogojevalo nove posege za adaptacijo objektov na nove tehnološke in bivanjske razmere. Pogoji bodo usmerjali posege v oblikovanje enovite prepletene teksture historičnega jedra.

(5) Sanacija prostora novejše pozidave se bo usmerila v pogojevanje oblikovanja odnosa med javnim in zasebnim, v regulacijo ureditve zunanjih površin in v pogoje za prizidave k obstoječi pozidavi.

(6) Pogoji za novogradnje bodo podrobno določili dopustno izrabo prostora, regulacijo leg objektov, odnose med javnimi in zasebnimi površinami...

(7) Arhitekturno oblikovanje v historičnem jedru bo sledilo tradicionalnim izhodiščem ob upoštevanju sodobnih tehnolo-

ških zahtev. V takih območjih bo oblikovanje tako natančno določeno, da se bo z novimi posegi dograjevalo prepoznavno prostorsko in časovno podobo urbanega prostora.

(8) Arhitekturno oblikovanje nove pozidave se bo usmerilo na omejevanje uporabe bogatega spektra sodobne tržne ponudbe z namenom ustvarjanja oblikovno skladnega strnjenege urbanega prostora (kritine, fasadne barve, arhitekturni elementi, instalacije ...).

(9) Posebni pogoji oblikovanja se bodo določili za območja pomembnejših javnih prostorov (ceste, ulice, trgi, zelene površine ...).

#### 46. člen

##### *(koncept zelenega sistema naselja)*

(1) Naselje Renče potrebuje urejene javne zelene površine. Potrebna je celovita zasnova, ki bo določila zeleni sistem, izvedbo in vzdrževanje.

(2) Najpomembnejše območje zelenega sistema je obvodni prostor reke Vipave, ki omejuje urbani prostor s severne strani. Poplavne ravnice predstavljajo omejitev za prostorski razvoj in so zato primernejše za ureditev potrebnih zelenih površin naselja. Potrebno je vzpostaviti režim vzdrževanja obvodnih površin.

(3) Ostale večje urejene zelene površine naselja se uredijo ob osnovni šoli ter v območju pokopališč.

(4) Sistem manjših zelenih površin se zagotavlja s podrobnejšimi izvedbenimi pogoji. Pomemben sestavni element zelene podobe naselja so tudi površine zasebnih vrtov in zelenic. Prisotnost teh površin se zagotavlja z določanjem deleža nepozidanih površin na gradbenih parcelah in razmerij med pozidanimi in zelenimi površinami.

(5) Nova cesta se mora opremiti z drevoredom, zlasti v delu, ki poteka skozi območje širitve naselja.

(6) Ohranja se kontinuirana gozdna površina severnega pobočja kraškega roba. Posegi na te površine morajo upoštevati naravovarstveni in krajinski vidik.

(7) Spodbuja in usmerja se sajenje avtohtone vegetacije. Dopušča se sajenje neavtohtone vegetacije pri urejanju javnih botaničnih vrtov in cvetličnih zasaditev.

(8) Zelene obrobe naselja, ki tvorijo pomemben del pri krajinski podobi naselja se prednostno ohranjajo v obstoječi rabi.

(9) Zelene površine se ureja tako, da nudijo možnost uporabe za oddih in rekreacijo lokalnega prebivalstva in urejeno podobo naselja z vidika turistične ponudbe. Urejanje površin za rekreacijo in izvajanje rekreacije mora potekati ob upoštevanju naravovarstvenih zahtev.

(10) Naselje se preko javnih peš poti poveže z okoliškimi zelenimi površinami.

#### 47. člen

##### *(koncept prostorskih ureditev varstva okolja)*

(1) Severni rob naselja zaključuje vodni sistem reke Vipave s poplavnimi površinami. Vsi posegi v to območje morajo upoštevati pogoje za posege na vodna in priobalna zemljišča. Širitev urbanih površin na poplavne površine je mogoča samo takrat, ko takšen poseg ne spreminja obsega poplavnih površin oziroma poplave ne ogrožajo predvidene dejavnosti. Izvedba ukrepov s katerimi se spreminja obseg poplavnih površin je pogojena s preveritev učinkov ukrepov v širšem hidrološkem območju. Poseganje v prostor na poplavnih površinah je dovoljeno le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008).

(2) Območje poplav deloma sega tudi na obstoječe pozidane površine, zato je v teh primerih potrebno izvajati ukrepe zaščite proti poplavam.

(3) Nujna je ureditev in izvajanja režima vzdrževanja obrežja reke Vipave. Potrebna je ureditev bregov in izvedba ukrepov

tako, da se zmanjša količina naplavin ob visokih vodah oziroma, da se olajša odstranjevanje le-teh.

(4) Območje opuščene glinokopa je potrebno sanirati. Primerna je ureditev zelenih površin v kombinacijami z vodnimi površinami v obliki urbanega parka oziroma rekreacijskih površin.

(5) Na površinah pobočja kraškega roba so zaradi nevarnosti erozije dopustni le manjši posegi v prostor. Obvezno je ohranjanje obstoječe vegetacije. Večji infrastrukturni posegi morajo biti izvedeni ob upoštevanju zahtevnih protierozijskih ukrepov.

(6) Zgradi se čistilna naprava v kateri se zbirajo in čistijo komunalne odplake s celotnega območja naselja. Potrebna je izgradnja sistema kolektorskih vodov in ostalega omrežja javne kanalizacije. Javna kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.

(7) Sistematično urejanje prometnih površin mora omogočati omejevanje motornega prometa in spodbujanje hoje in kolesarjenja v naselju.

(8) Za potrebe ogrevanja se gradi omrežje zemeljskega plina, ki bo v prehodnem obdobju zmanjšal onesnaževanje zraka. Vzporedno temu je potrebno usmerjati in spodbujati investicije v sisteme ogrevanja, ki bodo uporabljali obnovljive energente. Predpisati je potrebno uporabo energentov v skladu z doktrino trajnostnega razvoja. Spodbujati in usmerjati vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje in pridobivanje električne energije v smislu zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

(9) Potrebno je predpisati strogo ločevanje komunalnih odpadkov in zato na celotnem območju naselja zagotoviti možnost ločenega zbiranja odpadkov z urejanjem ekoloških otokov.

#### 48. člen

##### *(energetski koncept)*

(1) Naselje se napaja z elektriko preko 20 kV priključnega daljnovoda in preko nizkonapetostnega omrežja po naselju.

(2) Energetski sistemi v Renčah se razvijajo tako, da je zagotovljena varna in zanesljiva preskrba in hkrati tako, da so med seboj usklajeni in dopolnjujoči ter fleksibilni.

(3) Elektroenergetske koridorje se združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Pri novogradnjah in sanacijah elektroenergetske infrastrukture napetostnega nivoja 0,4 in 20 kV se v mestnem področju praviloma izvaja podzemna izvedba distribucijskih elektroenergetskih vodov, na podeželju pa praviloma nadzemna izvedba distribucijskih vodov 0,4 in 20 kV.

(4) Pri načrtovanju novih energetskih objektov in naprav se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Umeščanje v prostor se načrtuje tako, da se upošteva značilne naravne prvine (gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti) ter grajeno strukturo, vidnost naselja in značilne vedute.

(5) Plinovod zemeljskega plina je izveden do Goriških opekarn. Potrebna je izgradnja terciarnega omrežja.

(6) Spodbuja in usmerja se izvedba energetskih sistemov z energenti iz obnovljivih virov vključno z sanacijo sistemov v obstoječih objektih.

#### 49. člen

##### *(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)*

(1) Infrastrukturna omrežja se razvijajo v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja obremenitev naravnih vrednot. Razvoj gospodarske javne infrastrukture se bo usmerjal v skupne koridorje. Vse obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na infrastrukturno omrežje.

(2) Večja območja predvidena za novo poselitve se urejajo na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki

določi način, potek, pogoje in program opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo. Obvezno se izdelajo izvedbeni načrti komunalne infrastrukture za celotno območje. Izvedena infrastruktura je pogoj za izvedbo ostalih objektov v skladu s predvideno namensko rabo. Izvedba infrastrukture je lahko vzporedna z izvedbo ostalih gradenj. Pogoj za uporabo objektov je izvedena javna infrastruktura.

(3) Občina skupaj z zasebnimi investitorji zagotavlja komunalno opremljanje vseh stavbnih zemljišč skladno z dejanskimi razvojnimi potrebami in možnostmi.

(4) Naselje je opremljeno z nizkonapetostnim omrežjem. Nova omrežja se izvajajo izključno v kabelski izvedbi. Nove transformatorske postaje se praviloma locirajo v sklopu objektov in kot doinstalacija obstoječih. Vsi objekti (z električnimi porabniki) v naselju se priključujejo na električno omrežje v skladu s pogoji upravljavca.

(5) Javne površine v naselju se opremijo z javno razsvetljavo. Javna razsvetljava ne sme povzročati prekomernega svetlobnega onesnaževanja zato se lahko uporabljajo samo svetilke z usmerjeno svetlobo na površine potrebne osvetlitve.

(6) Naselje je opremljeno z vodovodnim omrežjem. Nadaljuje se z načrtnim vzdrževanjem in dograjevanjem vodovodnega sistema. Novi posegi v omrežje morajo upoštevati potrebe po zagotavljanju ustreznih količin požarne vode. Potrebno je urediti in vzdrževati alternativne vire primerne za vodooskrbo (vodni izviri). Pred gradnjami večjih kompleksov je potrebno preveriti razpoložljive kapacitete dovodnih vodov in jih temu primerno doinstalirati v ustrezni dolžini, da se ne povzroči poslabšanje oskrbe s pitno vodo ostalih delov naselja.

(7) Novo omrežje za odvajanje voda se izvaja po sistemu ločenega odvajanja padavinskih in fekalnih odpadnih voda. Padavinske vode se praviloma delno zadržujejo v območju posameznih gradbenih parcel in uporabljajo za sanitarne potrebe in zalivanje vrtov in zelenic.

(8) Pri načrtovanju novih posegov v prostor je potrebno upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki ga je potrebno zaščititi oz. prestaviti, v kolikor bi le-to oviralo razvoj novih dejavnosti. Za vse predvidene širitve je potrebno načrtovati novo ali pa razširitev obstoječega telekomunikacijskega omrežja.

(9) Spodbuja se izvedba sistema brezžičnega interneta zlasti na območjih kjer je infrastrukturno omrežje neustrezno.

#### 50. člen

##### *(koncept podrobnejše namenske rabe)*

(1) Podrobnejša namenska raba sledi dosedanjemu razvoju v prostoru in se določa z namenom usmerjanja poselitve in dejavnosti ter sanacije prostora.

(2) Pripravi se coniranje podrobnejših namenskih rab z namenom oblikovanja urbanega prostora občinskega središča.

(3) Območja stanovanj se v skladu z razvojnimi potrebami razširijo na nove površine, kjer je to mogoče ob upoštevanju omejitev v prostoru.

(4) Za osrednje centralne dejavnosti se poleg območja starega urbanega jedra določijo tudi širitvene površine na katerih bo mogoča umestitev dejavnosti v skladu s sodobnimi potrebami. Druga območja centralnih dejavnosti se določijo na območjih rezervirani za izobraževalne in druge javne ustanove kjer umeščanje stanovanjski objektov ni programsko skladno.

(5) Območja proizvodnih dejavnosti se omejijo na razširjeno območje obstoječe gospodarske cone. Območja za večje industrijske komplekse se ne predvidijo. Površine z objekti za kmetijski proizvodnjo se omejijo na površine, kjer se načrtuje postavitev rastlinjakov brez dopustitve gradnje objektov za druge namene (stanovanja, poslovni prostori, trgovina).

(6) Območje športnih površin se določi na površini obstoječega nogometnega igrišča.

(7) Površine ob šoli se določijo za dejavnosti rekreacije in izobraževanja v zelenem prostoru.

(8) Območja zelenih površin se določijo skladno z zasnovo zelenega sistema naselja in se jih loči na površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem, na parkovne površine, na druge urejene površine kot zelene pasove (drevoredi, obvodni zeleni sistem..) in površine pokopališč vključno z njihovimi zelenimi tamponskimi conami.

(9) Območja voda se določijo po dejanskem poteku reke Vipave.

### III. Izvedbeni del

#### 1. Splošne določbe

51. člen

(splošno)

(1) Poleg določb tega odloka se pri graditvi in gradnji objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri drugih posegih v prostor upošteva tudi predpise in druge akte, ki določajo omejitve za razvoj v prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

(2) Omejitve za razvoj v prostoru, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so predvsem:

- zavarovana območja, naravne vrednote in varovana območja narave, posebna varstvena območja Natura 2000, potencialna posebna ohranitvena območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja,
- objekti in območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana arheološka najdišča in območja ter objekti registrirane kulturne dediščine,
- vodovarstvena območja,
- vodna in priobalna zemljišča,
- poplavno ogrožena območja in z njimi povezane erozijske celinske vode,
- plazljiva in erozijsko ogrožena območja,
- potresno območje,
- območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
- območja možne prekomerne obremenitve s hrupom.

#### 2. Enote urejanja prostora

52. člen

(enote urejanja prostora)

(1) Celotno območje OPN Renče-Vogrsko je razdeljeno na enote urejanja prostora.

(2) Enota urejanja prostora ima določeno osnovno oziroma podrobnejšo namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje. Poleg tega imajo posamezne enote urejanja prostora določeno dopustno izrabo prostora in/ali obveznost urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

(3) Enote urejanja prostora so prikazane v grafičnem delu izvedbenega dela OPN Renče-Vogrsko. Vsaka enota urejanja prostora je označena s svojo oznako (npr. oznaka VD10).

(4) Za enote urejanja prostora, kjer je določeno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, so določeni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo do njegovega sprejema, in usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega načrta.

#### 3. Namenska raba prostora

53. člen

(osnovna namenska raba prostora)

Osnovna namenska raba obsega:

- območja stavbnih zemljišč,
- območja kmetijskih zemljišč,
- območja gozdnih zemljišč,
- območja vodnih zemljišč in
- območja drugih zemljišč.

54. člen

(podrobnejša namenska raba prostora)

(1) Podrobnejša namenska raba prostora obsega:

- območja stanovanj,
- območja centralnih dejavnosti,
- območja proizvodnih dejavnosti,
- posebna območja,
- območja zelenih površin,
- območja prometne infrastrukture,
- območja okoljske infrastrukture,
- površine razpršene poselitve,
- območja najboljših kmetijskih zemljišč,
- območja drugih kmetijskih zemljišč,
- območja gozdnih zemljišč,
- območja površinskih voda ter
- območja mineralnih surovin.

(2) Območja stanovanj so namenjena stalnemu bivanju in spremljajočim dejavnostim; delijo se na:

- stanovanjske površine, ki so namenjene samo bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih; označena so z oznako **SS**;
- površine podeželskega naselja so namenjene bivanju, površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, izjemo pa tudi nemoteči proizvodno obrtni dejavnosti; označena so z oznako **SK**.

(3) Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju; delijo se na:

- osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje; označena so z oznako **CU**;
- druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj; označena so z oznako **CD**.

(4) Območja proizvodnih dejavnosti so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim; delijo se na:

- gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim; označena so z oznako **IG**;
- površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali reje živali; označena so z oznako **IK**.

(5) Posebna območja so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno; delijo se na:

- površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitve; označena so z oznako **BT**;
- športni centri, ki so športne površine in objekti namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam; označena so z oznako **BC**.

(6) Območja zelenih površin so namenjena preživetju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja; delijo se na:

- parke, ki so urejena območja odprtega prostora v naselju; označena so z oznako **ZP**;
- druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo; označena so z oznako **ZD**;
- pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle; označena so z oznako **ZK**.

(7) Območja prometne infrastrukture so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa, obsegajo površine cest; označena so z oznako **PC**;

(8) Območja prometne infrastrukture so namenjena izvajanju



dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa, obsegajo površine železnic; označena so z oznako **PŽ**;

(9) Območja okoljske infrastrukture so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki; označena so z oznako **O**.

(10) Površine razpršene poselitve kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja). Površine razpršene poselitve, ki so pozidano območje brez prostorskih rezerv so označene z oznako **As**. Površine razpršene poselitve z razvojnimi možnostmi so označene z oznako **An**. Površine razpršene poselitve s kmetijskimi objekti so označene z oznako **Ag**.

(11) Razpršena gradnja, kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišča se prikazuje z grafičnim znakom, ki označuje obstoječe objekte, ki so evidentirani na podlagi katastra stavb.

(12) Območja najboljših kmetijskih zemljišč; označena so z oznako **K1**.

(13) Območja drugih kmetijskih zemljišč; označena so z oznako **K2**.

(14) Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z gozdnim drevjem in drugim gozdnim rastjem, zemljišča v zaraščanju ter zemljišča namenjena ohranjanju in gospodarjenju z gozdovi; označena so z oznako **G**.

(15) Območja površinskih voda so namenjena izvajanju dejavnosti s področja rabe voda; označena so z oznako **VC**.

(16) Območja mineralnih surovin so namenjena izvajanju dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin, obsegajo površine nadzemnega pridobivalnega prostora; označena so z oznako **LN**.

(17) Območja in površine namenske rabe prostora so določene za vsako EUP in so prikazane v grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN: 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev.

#### 4. Prostorsko izvedbeni pogoji

55. člen

(splošno)

(1) To poglavje določa prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in rabo prostora.

(2) Prostorsko izvedbeni pogoji so pogoji za načrtovanje posegov v prostor.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji veljajo za upravno odločanje o gradnji objektov in naprav ter o spremembi namembnosti.

(4) Prostorski izvedbeni pogoji so pogoji za načrtovanje posegov v prostor glede:

- namembnosti,
- lege,
- velikosti,
- oblikovanja,
- parcelacije,
- priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in
- varovanja zdravja ljudi.

(5) Vrste dopustnih objektov so določene na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10 in 109/11). Vrste objektov so označene s šifro iz navedene Uredbe. Kadar je navedena raven objektov na nivoju oddelka, ki je označen z dvomestno številko pomeni, da vključuje

tudi skupino, razred in podrazred. Kadar je navedena raven objektov na nivoju skupine, ki je označen s trimestno številko pomeni, da vključuje tudi vse razrede in podrazrede.

#### 4.1. Prostorsko izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

56. člen

(splošni dopustni posegi)

(1) V posameznih enotah urejanja prostora so ob upoštevanju zakona o prostorskem načrtovanju in ostalih predpisov dovoljeni posegi in gradnje poleg navedenih v členih, ki se nanašajo na posamezne enote urejanja prostora, tudi posegi in gradnje:

1. objektov, ki so:

- 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene;
- 21 Objekti prometne infrastrukture;
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: razen objektov in naprav, določenih s predpisi, ki določajo merila in pogoje za določitev prostorskih ureditev državnega pomena ter objekti in naprave, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja področje varstva okolja; ter razen 22232 čistilne naprave večje od 50 populacijskih ekvivalentov;
- 23020 Elektrane in drugi energetski objekti: razen v območjih površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo; ter razen objektov in naprav, določenih s predpisi, ki določajo merila in pogoje za določitev prostorskih ureditev državnega pomena ter objekti in naprave, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja področje varstva okolja;
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;

2. objektov in naprav za potrebe komunalne infrastrukture:

- za oskrbo s pitno in požarno vodo,
- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- za distribucijo zemeljskega in naftnega plina,
- za daljinsko ogrevanje,
- za javno razsvetljava in semaforizacijo,
- za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV,
- za distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrežje,
- za zbiralnice ločenih frakcij odpadkov;

3. gradnja podzemnih etaž s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;

4. gradnja avtobusnih postajališč s potrebnimi ureditvami;

5. gradnja cest, cestnih objektov, dovoznih cest do objektov, pločnikov, kolesarskih stez in poti, pohodniških, sprehajalnih in tematskih poti;

6. postavitve usmerjevalnih tabel;

7. ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih);

8. vodnogospodarske ureditve;

9. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske stopnice izven objektov;

10. naprave in posegi za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (za meritve in zbiranje podatkov), vendar samo, če zaradi narave dejavnosti, ni mogoče v ta namen uporabiti lokacije v območju stavbnih zemljišč;

11. vzdrževanje objektov in naprav ter zunanjih površin;

12. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi;

13. odstranitve objektov;

14. rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov;  
15. spremembe namembnosti objektov skladno z dovoljenimi gradnjami v posamezni enoti urejanja prostora.  
(2) Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 76.čl. tega odloka.

#### 57. člen

##### *(nezahtevni in enostavni objekti)*

(1) V vseh enotah urejanja prostora, razen v območjih celinskih voda, so dovoljene gradnje naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- pomožni objekt v javni rabi: površine do 15 m<sup>2</sup> in višine do 4,0 m;
- ograja: višine do 2,0 m;
- podporni zid;
- mala komunalna čistilna naprava;
- nepretočna greznica;
- rezervoar: vkopan v celoti;
- vodnjak: višine do 1,0 m;
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja;
- samostojno parkirišče;
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne;
- pomol;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanjanje: razen bazena za kopanje in okrasnega bazena;
- pomožni komunalni objekt;
- pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: vsi razen vadbenih objektov.

(2) Glede na podrobnejšo namensko rabo prostora so dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov navedenih v 58. do 79. členu tega odloka.

(3) V nezahtevnih in enostavnih objektih so dovoljene samo dejavnosti, ki so nemoteče glede na podrobnejšo namensko rabo prostora.

(4) Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 76.čl. tega odloka.

#### 58. člen

##### *(stanovanjske površine)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora stanovanjskih površin s podrobnejšo namensko rabo oznake **SS**.

(2) Dovoljene nestanovanjske dejavnosti v teh EUP se lahko izvajajo samo tako, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev v EUP.

(3) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 111 Enostanovanjske stavbe;
- 11210 Dvostanovanjske stavbe;
- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
- 24110 Športna igrišča - samo igrišča za športe na prostem;
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;
- nadomestna gradnja in prizidava kmetijskega objekta, pri čemer se uporabna površina lahko poveča do 20 %;
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 30 m<sup>2</sup> uporabne površine;
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti.

(4) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba: največ ena na vsako stanovanje;
- športno igrišče na prostem: površine do 1000 m<sup>2</sup>;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanjanje.

#### 59. člen

##### *(površine podeželskega naselja)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin podeželskega naselja s podrobnejšo namensko rabo oznake **SK**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 111 Enostanovanjske stavbe;
- 11210 Dvostanovanjske stavbe;
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene;
- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Upravne in pisarniške stavbe;
- 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 12420 Garažne stavbe;
- 12510 Industrijske stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe, razen 12722 Pokopališke stavbe;
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas;
- sprememba namembnosti in gradnja objektov za proizvodne dejavnosti, ki ne presegajo 100 m<sup>2</sup> uporabne površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev, trgovine na drobno in druge storitvene dejavnosti, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;
- sprememba namembnosti in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v sklopu kmetij.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba: največ dve na vsako stanovanje;
- športno igrišče na prostem;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanjanje;
- objekt za rejo živali;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt;
- objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

(4) V primerih mešanih naselij (stanovanjska in kmetijska dejavnost) se zagotovi nemoteno življenje kmetijam in ustrezno ločevanje kmetijsko-proizvodne površine od ostale rabe prostora.

(5) Pri kmetijah se gnojišča locirajo v neposredni bližini gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj oddaljena od stanovanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne jame se zgradijo vodotesno brez odtoka.

#### 60. člen

##### *(osrednja območja centralnih dejavnosti)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora osrednjih območij centralnih dejavnosti s podrobnejšo namensko rabo oznake **CU**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 111 Enostanovanjske stavbe;
- 112 Večstanovanjske stavbe;
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene;
- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Upravne in pisarniške stavbe;
- 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 12420 Garažne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas;
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 30 m<sup>2</sup> uporabne površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena.

- (3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba: največ ena na vsako stanovanje;
  - športno igrišče na prostem;
  - vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje.

61. člen

*(druga območja centralnih dejavnosti)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora drugih območij centralnih dejavnosti s podrobnejšo namensko rabo oznake **CD**.

(2) Območja so namenjena šolskim in verskim objektov, objektom za potrebe športnih in rekreativnih dejavnosti ter domovom za starejše.

- (3) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene;
  - 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
  - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
  - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča, planinske kočje, gorska zavetišča in domovi);
  - 122 Upravne in pisarniške stavbe;
  - 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;
  - 12420 Garažne stavbe;
  - 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
  - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
  - 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.

- (4) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba: največ ena na vsako stanovanje;
  - športno igrišče na prostem;
  - vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje.

62. člen

*(gospodarske cone)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora gospodarskih con s podrobnejšo namensko rabo oznake **IG**.

- (2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
  - 12203 Druge poslovne stavbe;
  - 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti;
  - 12420 Garažne stavbe;
  - 125 Industrijske stavbe in skladišča;
  - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;
  - 230 Industrijski gradbeni kompleksi;
  - 24203 Objekti za ravnanje z odpadki - samo zbirni center za odpadke v oddaljenosti najmanj 150 m od stanovanjskih površin in območij centralnih dejavnosti.

- (3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba;
  - športno igrišče na prostem;
  - vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje;
  - objekt za oglaševanje.

63. člen

*(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo s podrobnejšo namensko rabo oznake **IK**.

- (2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo;
  - 12712 Stavbe za rejo živali;
  - 12713 Stavbe za spravilo pridelka;
  - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

- (3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba;
  - objekt za rejo živali;
  - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
  - objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
- (4) V dovoljenih objektih se lahko izvaja tudi poslovna dejavnost trženja lastnih kmetijskih pridelkov.

(5) Ne glede na ostale določbe v tem členu so v EUP BU63, BU75, RE252, VG316 in VG318 dovoljeni samo rastlinjaki. Po prenehanju dejavnosti v rastlinjakih se odstranijo in namenska raba se spremeni v območja kmetijskih zemljišč.

64. člen

*(površine za turizem)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin za turizem s podrobnejšo namensko rabo oznake **BT**.

- (2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:
- 111 Enostanovanjske stavbe: samo v sklopu objekta za turizem;
  - 121 Gostinske stavbe;
  - 12301 Trgovske stavbe – do 200,00 m<sup>2</sup> BTP objekta ali dela objekta;
  - 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
  - 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.

- (3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba;
  - športno igrišče na prostem;
  - vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje;
  - objekt za rejo živali;
  - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
  - objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

65. člen

*(športni centri)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora športnih centrov s podrobnejšo namensko rabo oznake **BC**.

- (2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo v objektih 12650 in 241;
  - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
  - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
  - 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij;
  - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
  - 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo – samo ambulante;
  - 12650 Stavbe za šport;
  - 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.

- (3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
- majhna stavba;
  - športno igrišče na prostem;
  - vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje.

(4) Dovoljeni nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, objekti za telekomunikacijsko opremo za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje.

(5) Dovoljeni enostavni objekti: objekti za lastne potrebe razen nadzemnih rezervoarjev, začasni objekti in večnamenski kioski.

66. člen

(park)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora parkov s podrobnejšo namensko rabo oznake **ZP**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje.

67. člen

(druge urejene zelene površine)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora drugih urejenih zelenih površin s podrobnejšo namensko rabo oznake **ZD**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo v objektih 24122;
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - samo otroška igrišča, javni vrtovi, parki, zelenice in druge urejene zelene površine.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje.

68. člen

(pokopališče)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora pokopališč s podrobnejšo namensko rabo oznake **ZK**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
- 12722 Pokopališke stavbe;
- 24204 Pokopališča.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti: majhna stavba.

69. člen

(površine cest)

(1) V enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo oznake **PC** veljajo splošni pogoji iz tega odloka.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12303 Bencinski servisi;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij;
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih.

70. člen

(površine železnic)

V enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo oznake **PŽ** veljajo splošni pogoji iz tega odloka.

71. člen

(okoljska infrastruktura)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora okoljske infrastrukture s podrobnejšo namensko rabo oznake **O**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12510 Industrijske stavbe - samo objekti za obdelavo odpadkov;
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča - samo objekti za obdelavo odpadkov;

– 22232 Čistilne naprave: samo v EUP RE290;

– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki - samo odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke ter zbirni center za odpadke;

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje - samo objekti za obdelavo odpadkov.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti: majhna stavba.

72. člen

(površine razpršene poselitve)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin razpršene poselitve s podrobnejšo namensko rabo oznake **As**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 111 Enostanovanjske stavbe;
- 11210 Dvostanovanjske stavbe;
- 121 Gostinske stavbe – samo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji;
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti – samo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji;
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe, razen 12722 Pokopališke stavbe;
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 100 m<sup>2</sup> uporabne površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev, trgovine na drobno in druge storitvene dejavnosti, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;
- sprememba namembnosti in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v sklopu kmetij.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba: največ ena na vsako stanovanje;
- športno igrišče na prostem;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namanje;
- objekt za rejo živali;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt;
- objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

(4) Pri kmetijah se gnojišča locirajo v neposredni bližini gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj oddaljena od stanovanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne jame se zgradijo vodotesno brez odtoka.

73. člen

(površine razpršene poselitve z razvojnimi možnostmi)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin razpršene poselitve s podrobnejšo namensko rabo oznake **An**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 111 Enostanovanjske stavbe;
- 11210 Dvostanovanjske stavbe;
- 121 Gostinske stavbe;
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe, razen 12722 Pokopališke stavbe;
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas;
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 100 m<sup>2</sup> uporabne površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;

- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev, trgovine na drobno in druge storitvene dejavnosti, tako da stanovanjska dejavnost ni motena;
- sprememba namembnosti in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v sklopu kmetij.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba: največ ena na vsako stanovanje;
- športno igrišče na prostem;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje;
- objekt za rejo živali;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt;
- objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

(4) V primerih mešanih naselij (stanovanjska in kmetijska dejavnost) se zagotovi nemoteno življenje kmetijam in ustrezno ločevanje kmetijsko-proizvodne površine od ostale rabe prostora.

(5) Pri obnovitvah samotnih kmetij se poišče rešitve za nove lokacije znotraj obstoječih gabaritov objektov oziroma v območju obstoječih funkcionalnih zemljišč, nova večja poslopja se umaknejo iz zornega kota dominantnih pogledov.

(6) Pri kmetijah se gnojišča locirajo v neposredni bližini gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj odmaknjena od stanovanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne jame se zgradijo vodotesno brez odtoka.

#### 74. člen

*(površine razpršene poselitve s kmetijskimi objekti)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin razpršene poselitve s podrobnejšo namensko rabo oznake **Ag**.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12713 Stavbe za spravilo pridelka;
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- majhna stavba;
- športno igrišče na prostem;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje;
- objekt za rejo živali;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt;
- objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

#### 75. člen

*(razpršena gradnja)*

(1) Objekti razpršene gradnje so prikazani na kartah Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev. Prikazana so stavbišča objektov.

(2) Na obstoječem zakonito zgrajenem objektu razpršene gradnje, so za izboljšanje bivalnega standarda dopustne naslednje vrste gradenj:

- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževalna dela, nadzidave, prizidave in dozidave.

(3) Nezahtevni objekti, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.

#### 76. člen

*(kmetijska zemljišča)*

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij kmetijskih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo oznak **K1** in **K2**.

(2) Dovoljena namembnost: kmetijske dejavnosti.

(3) Dopustni objekti in posegi:

- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: dopustne samo rekonstrukcije lokalnih cest,
- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: dopustni le vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
- 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti: dopustni namakalni sistemi in drugi objekti za agromelioracijo, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

(4) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- pomožni objekt v javni rabi: samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt ter pomožni cestni objekti, vse samo ob rekonstrukciji lokalne ceste;
- podporni zid: le v okviru agromelioracije;
- mala komunalna čistilna naprava;
- nepretočna greznica;
- rezervoar: ne sme presegati nivoja okoliškega terena;
- vodnjak;
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanja: samo zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: samo stavbe površine do vključno 40 m<sup>2</sup> in višine vključno do 3,5 m ter gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade in grajena poljska pot; kleti in vinske kleti niso dopustne;
- pomožni komunalni objekt;
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(5) Dovoljena je tudi gradnja podzemnih enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijskogozdarskih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti ob pogojih glede vhodne fasade:

- da ni krajinsko izpostavljena,
- da mora biti obdelana v lokalnem kamnu ali v lesu naravne barve,
- da vključno z vrhom morebitnega napušča ne presega višine 3,0 m in dolžine 10,0 m; dopustna je izvedba napušča globine do 1,2 m.

(6) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi:

- agrarne operacije;
- posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred nesrečami;
- rekonstrukcija lokalnih cest vključno z objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste;
- premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža in lovska preža;
- začasni objekti: pomol, odprti sezonski vrt kot del gostinskega obrata, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem, cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni.

(7) Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.

(8) Kmetijska zemljišča se v primerih večjih naravnih in drugih nesreč lahko začasno uporabljajo kot območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sicer kot:

- območja za evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev,

- območja za pokop večjega števila ljudi in živali,
- območja za deponijo ruševin,
- območja za dekontaminacijo ljudi, živali in drugih dobrin,
- območja možnih letališč, vzletno pristajalnih stez in heliodromov.

(9) Območje EUP OK185 se mora v roku 5 let po sprejemu OPN usposobiti za kmetijsko pridelavo.

#### 77. člen (gozdne površine)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij gozdnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo oznake **G**.

(2) Dovoljena namembnost: območja gozdnih zemljišč so namenjena ohranjanju in gospodarjenju z gozdovi.

(3) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitvev (mladinska prenočišča, planinske kočice, gorska zavetišča in domovi);
- posegi, dela in druge prostorske ureditve za izvajanje gozdarske dejavnosti;
- objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, vendar samo v primeru vojne ali naravne ogroženosti;
- sanacije nelegalnih kopov (brez izkoriščanja mineralnih surovin) in brez možnosti nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem;
- vzdrževanje in odstranitve objektov;
- paša, vendar samo v primeru opredelitve v gozdnogojitvenem načrtu;
- čebelja paša.

(4) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: samo stavbe površine do vključno 40 m<sup>2</sup> in višine vključno do 3,5 m.

(5) V EUP OG79, OG82, OG88, OG93 in OD4 je ne glede na ostale določbe v tem členu dovoljeno vzdrževanje obstoječega spominskega obeležja.

#### 78. člen (vodne površine)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij voda s podrobnejšo namensko rabo oznake **VC**.

(2) Dovoljena namembnost: območja površinskih voda so namenjena izvajanju dejavnosti s področja rabe voda.

(3) V območjih celinskih voda je dovoljena gradnja tistih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih dovoljuje zakon, ki določa upravljanje z celinskimi vodami.

#### 79. člen (površine nadzemnega pridobivalnega prostora)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin nadzemnega pridobivalnega prostora s podrobnejšo namensko rabo oznake **LN**.

(2) Dovoljena namembnost: pridobivanje mineralnih surovin.

(3) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin;
- 24203 Objekti za ravnanje z odpadki – samo nenevarni in inertni odpadki v odmiku najmanj 150 m od stanovanjskih površin in območij centralnih dejavnosti.

(4) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti: majhna stavba.

(5) Po zaključku izkoriščanja mineralnih surovin se vzpostavi raba prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.

(6) Izkoriščanje mineralnih surovin je mogoče samo na podlagi in v skladu s podeljeno rudarsko pravico.

#### 4.2. Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege objektov

80. člen  
(odmiki)

(1) Novi objekti in prizidave se gradijo na odmiku najmanj 2,0 m od tujih zemljišč in najmanj 4,0 m od tujih stanovanjskih objektov ob sočasnem upoštevanju višine in določb 121. člena tega odloka.

(2) V soglasju z lastnikom tujega zemljišča oziroma stanovanjskega objekta se nov objekt lahko gradi tudi v manjšem odmiku, kot je določeno v tem členu.

(3) Določbe glede odmikov ne veljajo tudi:

- za nadzidave, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov;
- za gradnjo ograj, mejnih in podpornih zidov, tlakovanja, prometne in komunalne infrastrukture ter za gradnjo pod obstoječim nivojem zemljišča; ob pogoju da niti pri gradnji niti pri uporabi ne prihaja do posegov na tuje zemljišče;
- ko gre za dopolnitev strnjene ulične pozidave, pri čemer nov objekt ali prizidava ne sme biti v manjšem odmiku od sosednjih objektov v nizu;
- ko gre za nadomestno gradnjo;
- za gradnjo ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov višine do 3,0 m, kjer je odmik najmanj 1,0 m od tujega zemljišča tudi brez soglasja lastnika tujega zemljišča.

(4) Odmik se meri med tlorisnimi projekcijami najbolj izpostavljenih delov objektov.

#### 81. člen (lega v varovalnih pasovih)

V varovalnih in varstvenih pasovih so dopustni posegi v skladu s predpisi in na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljalca oziroma nosilca urejanja prostora.

#### 4.3. Prostorsko izvedbeni pogoji glede velikosti

82. člen  
(velikost: območje SS in SK)

(1) Določila v tem členu veljajo za posege v območjih stanovanj (EUP z oznakami **SS** in **SK**).

(2) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + nadstropje + mansarda ali podstrešje (K+P+1N+M).

(3) Število in površina kletnih etaž ni omejeno.

(4) Največja dopustna višina objekta ne presega 10,00 m. Najvišja kota fasade na kapni strani stavbe nad okoliškim terenom je največ 7,00 m.

(5) Omejitve glede etažnosti in višin v tem členu ne veljajo za cerkvene zvonike, infrastrukturne objekte, gasilske stolpe ter instalacijske objekte.

(6) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite določene v tem členu se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem obstoječem obsegu.

#### 83. člen (velikost: območje CU, CD, BT in BC)

(1) Določila v tem členu veljajo za posege v območjih centralnih dejavnosti, v posebnih območjih (EUP z oznakami **CU**, **CD**, **BC** in **BT**).

(2) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + 2 nadstropji + mansarda ali podstrešje (K+P+2N+M).

(3) Število in površina kletnih etaž ni omejeno.

(4) Največja dopustna višina objekta ne presega 14,00 m. Najvišja kota fasade na kapni strani stavbe nad okoliškim terenom je največ 11,00 m.

(5) Omejitve glede etažnosti in višin v tem členu ne veljajo za cerkvene zvonike, infrastrukturne objekte, gasilske stolpe ter instalacijske objekte.

(6) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite določene

v tem členu se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem obsegu.

#### 84. člen

(velikost: *območje As, An in Ag*)

- (1) Določila v tem členu veljajo za posege na površinah razpršene poselitve (EUP z oznakami **As, An in Ag**).
- (2) Največja dopustna etažnost v območjih As je enaka etažnosti obstoječih objektov; v območjih An je klet + pritličje + nadstropje + mansarda ali podstrešje (K+P+1N+M); v območjih Ag je klet + pritličje, pri čemer klet ne sme presegati kote okoliškega terena.
- (3) Število in površina kletnih etaž ni omejeno.
- (4) Največja dopustna višina objektov v območju As in An ne presega 10,00 m; v območjih Ag pa 4,5 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom v območju As in An je največ 7,00 m; v območju Ag največ 3,5 m.
- (5) Omejitve glede etažnosti in višin v tem členu ne veljajo za cerkvene zvonike, infrastrukturne objekte, gasilske stolpe ter instalacijske objekte.
- (6) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite določene v tem členu se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem obsegu.

#### 85. člen

(velikost: *ostala območja*)

- (1) Določila v tem členu veljajo za posege v vseh območjih namenskih rab prostora razen v območjih iz prejšnjih treh členov tega odloka.
- (2) Število etaž ni omejeno.
- (3) Največja dopustna višina objekta ne presega 16,00 m.
- (4) Za graditev proizvodnih objektov veljajo pogoji, da na vizualno izpostavljenih legah na sme višina objektov presegati gabaritov naselja. Vertikalni gabariti, ki jih pogojuje tehnologija (dimniki, silosi) ne smejo konkurirati dominantam naselja.
- (5) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite določene v tem členu se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem obsegu.

### 4.4. Prostorsko izvedbeni pogoji glede oblikovanja

#### 86. člen

(*oblikovanje*)

- (1) Pri oblikovanju stanovanjskih stavb se upošteva naslednje pogoje ob upoštevanju tipologije vsakega posameznega naselja:
  - naklon poševne strehe na istem objektu je enak pri vseh strešinah, v primeru rekonstrukcij in nadzidav pa prilagojen obstoječim,
  - izvedba frčad in čopov ni dopustna,
  - strešna kritina se prilagodi lokalnim razmeram in klimatskim pogojem,
  - obdelava fasad, streh, odprtin na fasadah, balkonov, napuščev in zatrefov se prilagodi kakovostno oblikovanim obstoječim stanovanjskim objektom v okolici,
  - dovoljene barve fasad: barve po RGB barvni lestvici v sestavi iz rdeče v razponu od 200 do 255, zelene v razponu od 200 do 255 in modre v razponu od 100 do 255 pri čemer v barvni sestavi odtenek modre ne sme presegati vrednosti rdeče ali zelene komponente,
  - poleg barv iz prejšnje alineje so dovoljene tudi druge barve, vendar se lahko uporabijo samo na delu fasade in sicer na površini, ki ne presega 15% površine posamezne fasade,
  - barve fasade se določijo v projektu za gradbeno dovoljenje (npr. navedba oznake barve in proizvajalca),
  - prizidave in nadzidave se prilagodijo oblikovanju in obdelavi obstoječega objekta.

(2) Enostavni in nezahtevni objekti se oblikujejo skladno z osnovnim objektom na katerega funkcionalnem zemljišču stojijo.

(3) Za oblikovanje stanovanjskega dela kmetije veljajo enaki pogoji kot pri ostali stanovanjski gradnji, pri oblikovanju novih gospodarskih poslopij se upošteva tipologijo obstoječih kvalitetnih gospodarskih objektov in se jih po merskih razmerjih, vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagodi, ob upoštevanju tehničnih in funkcionalnih pogojev.

#### 87. člen

(*oblikovanje terena*)

- (1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z naspipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop, parkiranje).
- (2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 2,00 m. Podporni zid ali škarpa sta lahko tudi višja kadar obstaja nevarnost rušenja terena. V tem primeru morata biti podporni zid ali škarpa izvedena v kaskadah. Višina posamezne kaskade znaša do 1,50 m, z 0,80 m vodoravnega zamika med posameznimi kaskadami.
- (3) Določila v prejšnjem členu ne veljajo pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture, če se premagovanje višinskih razlik izvede v kamnu ali s kamnito oblogo.
- (4) Vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti ozelenjenih.

### 4.5. Prostorsko izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

#### 88. člen

(*parcelacija*)

- (1) Parcelacija upošteva lokalno tipologijo pozidave in krajevno značilno velikost parcel.
- (2) Gradbena parcela mora imeti možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave ter možnost ustreznega dovoza do parcele.
- (3) Površina gradbene parcele za novogradnjo enostanovanjske hiše znaša najmanj 250 m<sup>2</sup> in največ 1000 m<sup>2</sup>. Ta pogoj ne velja za stanovanjske objekte v sklopu kmetij in v primerih, ko je glede na terenske danosti nujna drugačna velikost gradbene parcele.
- (4) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele namenjene gradnji, odmike od parcelnih mej, parkirne površine in podobno).

#### 89. člen

(*določanje števila parkirnih mest*)

- (1) Na parceli, namenjeni gradnji, je potreba zagotoviti najmanj:
  - 2 PM na stanovanjsko enoto, razen pri oskrbovanih stanovanjih,
  - 0,8 PM na stanovanjsko enoto oskrbovanih stanovanj,
  - 1 PM na 35 m<sup>2</sup> BTP upravnih ali poslovnih prostorov,
  - 1 PM na 25 m<sup>2</sup> BTP trgovske stavbe s prehrabeni izdelki,
  - 1 PM na 70 m<sup>2</sup> BTP trgovske stavbe z neprehrambenimi izdelki,
  - 1 PM na 4 sedeže v gostinskem objektu,
  - 1 PM na 30 m<sup>2</sup> BTP prostorov v objektih namenjenim proizvodnim dejavnostim (do 200 m<sup>2</sup>),
  - 1 PM na 60 m<sup>2</sup> BTP prostorov v objektih namenjenim proizvodnim dejavnostim (nad 200 m<sup>2</sup>),

(2) Parkirne površine se dimenzionira v skladu s Tehničnimi normativi za urejanje mestnih prometnih površin Fakultete za gradbeništvo v Ljubljani.

(3) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi na drugih ustreznih površinah, ki so od objekta oddaljene največ 250 m, tako da je lastnikom in drugim uporabnikom objekta omogočena njihova uporaba. Dokazilo o zagotovitvi ustreznih površin izkazuje pogodba med investitorjem in lastnikom zemljišča z ustreznimi površinami.

#### **4.6. Prostorsko izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro**

##### **90. člen (splošno)**

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja.

(3) Stavbna zemljišča za gradnjo so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje in dovoz do javne ceste.

(4) Če nestanovanjski objekti za svoje delovanje ne potrebujejo vse v prejšnjem odstavku tega člena navedene gospodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna opremljenost določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.

(5) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremljenost objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje.

(6) V koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.

(7) Posamezni komunalni objekti in naprave se locirajo v prostor ob upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglasodajalcev. Poteki komunalnih in energetskih vodov se med seboj uskladijo in združijo v skupne koridorje.

(8) Pri večjih vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novogradnjah posamezne podzemne infrastrukturne napeljave ali naprave v območju javnih cest je obvezna kompleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih naprav.

(9) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture poteka sočasno in usklajeno. Mogoče so tudi posamezne gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanje ekonomske učinkovitosti izvajalcev gospodarskih javnih služb. Ob gradnji nove gospodarske javne infrastrukture se izvede rekonstrukcija obstoječe istovrstne infrastrukture, ki ni več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, poškodb ali urbanističnih zahtev.

(10) Omrežja gospodarske javne infrastrukture potekajo po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in tehničnih razlogov potek po javnih površinah ni mogoč, lastnik prizadete zemljišča omogoči gradnjo, obratovanje in vzdrževanje teh omrežij na svojem zemljišču, izvajalec gospodarske javne službe pa od lastnika pridobi služnost.

(11) Novogradnje in rekonstrukcije distribucijskih infrastrukturnih vodov v območju stavbnih zemljišč se izvedejo v podzemni izvedbi. To določilo ni obvezujoče za območja arheološke dediščine.

(12) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti do 20 kV se zgradi v podzemni izvedbi. Gradnja nadzemnega 20 kV in niskonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le izven naseljenih območij v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo.

(13) V varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, če rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča prekomerne celotne obremenitve območja s sevanjem v bivalnem ali drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje. Izpolnijo se zahteve glede mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.

(14) Za nove bazne postaje mobilne telefonije, katerih nazivna instalirana moč presega 100 W, je treba pred postavitvijo v prostor pridobiti strokovno mnenje glede sevalnih obremenitev, natančno preučiti njihov vpliv in predvideti morebitne omilitvene ukrepe.

(15) Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 76. člena tega odloka.

##### **91. člen**

##### **(varovalni pasovi infrastrukture)**

(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav na podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infrastrukturnega omrežja.

(2) Na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(3) V varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo varovalnega pasu vzdrževanje obstoječih objektov in gradnja objektov za lastne potrebe, ki služijo obstoječemu objektu (garaža, nadstrešek, lopa, parkirišče).

(4) V varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture je gradnja objektov, ki niso v skladu z namembnostjo varovalnega pasu, dovoljena le pod pogoji upravljavca omrežja oziroma njemu nadrejene ustanove v skladu s predpisi.

(5) Širina varovalnega pasu se meri levo in desno od osi linijskega infrastrukturnega objekta ali od varovalne ograje objekta oziroma od zunanje roba objekta, če nima varovalne ograje.

(6) Varovalni pas prometne infrastrukture je širok pri:

- hitri cesti: 35,00 m,
- glavni cesti: 25,00 m,
- regionalni cesti: 15,00 m,
- lokalni cesti: 6,00 m,
- javni poti: 4,00 m,
- javni poti za kolesarje 2,00 m in
- železniški progi 100,00 m.

(7) Varovalni pas vodovoda je širok 3,00 m.

(8) Varovalni pas elektroenergetskega omrežja je širok:

- vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti 400 kV 40,00 m;
- vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti od 35 kV do 110 kV 15,00 m;
- vzdolž podzemnega voda 110 kV 3,00 m;
- vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti 10/20 kV 10,00 m;
- vzdolž podzemnega voda nazivne napetosti 10/20 kV 1,00 m;
- pri razdelilni transformatorski postaji z nazivno napetostjo 35 kV ali 110 kV 15,00 m;
- pri razdelilni in transformatorski postaji z nazivno napetostjo do 35 kV 2 m.

(9) Varovalni pas plinovoda je širok:

- vzdolž prenosnega plinovoda 100,00 m,
- vzdolž distribucijskega plinovoda 5,00 m.

(10) Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 76. člena tega odloka.



92. člen

*(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)*

- (1) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo, se v območjih stavbnih zemljišč, ki so opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, priključijo na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
- (2) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo in ki so od javnega vodovoda oddaljene več kot 200 m ali ko je izvedba vodovodnega priključka povezana z nesorazmernimi stroški, se lahko opremijo z lastnim vodnim virom ob pogoju, da se zagotovi neoporečnost vode.
- (3) Poselitvena območja oziroma njihovi deli, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne priključujejo na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve, se določijo v programu komunalnega opremljanja naselij.

93. člen

*(pogoji glede odpadnih voda)*

- (1) Odpadne vode se na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, speljejo v javno kanalizacijsko omrežje. Na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, se odtok odpadnih voda začasno spelje v nepretočno greznico ali v malo čistilno napravo, po izgradnji javne kanalizacije pa se priključi nanjo. Nepretočna greznica in mala čistilna naprava mora imeti zagotovljeno praznjenje v okviru storitve javne službe.
- (2) V naseljih se načrtuje sistem kanalizacije, tako da imajo vse urbanizirane površine urejen odtok padavinskih voda.
- (3) Novogradnje stavb morajo imeti urejeno vsaj delno zadrževanje padavinskih voda na gradbeni parceli z ustreznimi zadrževalniki. Voda za sanitarne izplakovalnike ter voda za vzdrževanje zunanjih površin se dovaja iz zadrževalnikov padavinske vode.
- (4) Padavinske vode iz območja gradbene parcele se prestreza oziroma ponika, tako da ne prehajajo po površini na sosednja zemljišča.

94. člen

*(pogoji glede ravnanja z odpadki)*

- (1) Pri posegih in načrtovanju se upoštevajo zakonski predpisi za ravnanje z odpadki.
- (2) Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov se izvaja tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
- (3) Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo, njihova embalaža ali zabojniki se označijo skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi.
- (4) Evidentirajo se divja odlagališča in se ustrezno sanirajo.
- (5) Odjemno mesto komunalnih odpadkov mora biti locirano, urejeno in opremljeno v skladu s pogoji pooblaščenega izvajalca komunalnih storitev za področje ravnanja z odpadki.

95. člen

*(pogoji glede priključevanja na javne ceste)*

- (1) Vsem stavbam se zagotovi dostop ali priključek na javno cesto.
- (2) Priključki na javno cesto se zgradijo tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja upravljalca javne ceste ter v skladu s standardi, ki omogočajo dovoz intervencijskih vozil.
- (3) Parkirišča se uredijo tako, da se vozila čelno vključujejo na javno cesto.
- (4) Objekte se priključi na javno cesto s skupnim priključkom. Odstop od tega določila je mogoč le ob soglasju upravljalca javne ceste.
- (5) Slepo zaključene nove javne ceste imajo na koncu obračališče. Odstop od tega določila je mogoč le ob soglasju upravljalca javne ceste.
- (6) Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 76. člena tega odloka.

96. člen

*(pogoji glede gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij)*

- (1) Za zagotovitev minimalnih vplivov na okolico se objekte in naprave mobilne telefonije načrtuje tako, da je v čim večji meri preprečena vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav in da je vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Antenski objekti in naprave se pri umeščanju na druge obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto.
- (2) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) se čim bolj prilagodi prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora, okolico objekta pa se ozeleni. Oddajne sisteme na fasadah stavb se ustrezno zakrije, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa se odmakne od roba strehe, tako da so čim manj vidno izpostavljeni.
- (3) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, naravne vrednote, varovana območja narave, v varovalne gozdove in v gozdove s posebnim namenom ter v območja in objekte varovane na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Izjemoma je takšna umestitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti ustrezne lokacije, pri čemer poseg ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status. Poseg je v tem primeru dopusten le na podlagi soglasja organov, pristojnih za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine oziroma organa pristojnega za gozdove.

97. člen

*(pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro)*

Priključevanje na grajeno javno dobro se izvede v skladu s pogoji in s soglasjem upravljalca javnega dobra.

98. člen

*(način oskrbe z energijo)*

- (1) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo s področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
- (2) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
  - izboljšuje toplotna izolacija objektov,
  - spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
  - pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
  - zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.
- (3) Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetlavo in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje nočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnjene poselitve. Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07), ki se nanašajo na porabo električne energije.
- (4) Oskrba z električno energijo se izvaja ob upoštevanju veljavnih predpisov in usmeritev upravljalca elektroenergetskega omrežja.
- (5) Za pridobivanje toplote in proizvodnje električne energije je dopustna raba vseh vrst obnovljivih virov energije.
- (6) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se upošteva zakonodaja s področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključuje na ekološko čiste vire energije oziroma spodbuja pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.

(7) Strehe novih objektov se načrtuje tako, da se omogoča postavitve naprav za pretvorbo sončnega sevanja v električno in toplotno energijo.

99. člen

*(lokalni energetski koncept)*

Pri izvajanju OPN se upošteva lokalni energetski koncept, ki ga je sprejela Občina Renče-Vogrsko.

100. člen

*(državne ceste)*

Za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu se pridobi pogoje ter soglasje upravljavca ceste k projektni dokumentaciji. Ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma križišč z državno cesto je pogoj za izdajo uporabnih dovoljenj za objekte v takem območju.

**4.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb**

101. člen

*(celostno ohranjanje kulturne dediščine)*

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: KD). To so kulturni spomeniki in spomeniška območja, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine in registrirane enote KD z vplivnim območje, ki so bile vpisane v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka. KD je razvidna iz prikaza stanja prostora in drugih uradnih evidenc.

(2) Na območjih KD veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine določeni v ZVKD-1.

(3) V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s skupnimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem.

(5) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(6) Za posege, vključno z vzdrževalnimi deli, v kulturni spomenik, spomeniško območje, vplivno območje kulturnega spomenika in spomeniškega območja, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot določajo s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(7) Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav v območju kulturnega spomenika, spomeniškega območja, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in od-

stranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podrobnejše podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(8) Za odstranitev objekta varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskave in odstranitev dediščine po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(9) Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, spomeniško območje in njihovo vplivno območje veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.

(10) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(11) Za registrirane enote kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjega odstavka tega člena tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji kot jih določajo varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine in so določeni v 102. do 109. členu.

(12) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot KD se mora upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter preprečevati posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.

102. člen

*(arheološka dediščina)*

(1) Na območjih registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča (razen namakanje), graditi gozdne vlake,
- poglobljati dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(2) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemo dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(3) Pri posegih večjih razsežnostih (območja izvedbenih prostorskih načrtov oz. območja, ki predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega

arheološkega najdišča se zagotoviti arheološki pregled na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.

(4) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranja poglede iz okolice.

(5) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.

(6) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(7) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

#### 103. člen (stavbna dediščina)

(1) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjšine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(2) Varuje se primarna masa (oziroma materiali), primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova.

(3) Varuje se primarna podoba zunanosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.

(4) Stakleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine. Na fasadah ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (v kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt).

(5) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova.

(6) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.

(7) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti.

(8) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine.

(9) Na objektih stavbne dediščine so dopustna takšna vzdrževanja in rekonstrukcije objektov s katerimi ne bodo prizadeti varovani elementi in s tem soglašajo pristojna strokovna javna služba. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov pa so možne le v primerih, kadar se s tem izboljša stanje območja kulturne dediščine ali izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali rešitve.

#### 104. člen (naselbinska dediščina)

Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

#### 105. člen (kulturna krajina)

Za registrirano kulturno krajino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice,...),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.

#### 106. člen (memorialna dediščina)

(1) Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine.

(2) Varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine).

(3) Na območja enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja ali postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine.

(4) Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območju memorialne dediščine.

(5) V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.

#### 107. člen (območje druge KD)

Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

#### 108. člen (vplivna območja KD)

Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve:

- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,

- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.

109. člen  
(ohranjanje narave)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji navedeni v tem členu imajo prednost pred ostalimi pogoji v ostalih členih. V kolikor je v tem členu podan pogoj za isto vsebino kot v drugih členih, se upošteva pogoj iz tega člena.

(2) Narava se varuje v skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz planskih aktov ter določili sprejetih odlokov o razglasitvah spomenikov in dediščine.

(3) Na območjih in objektih naravne dediščine, ki so razglašeni za naravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma določili razglasitvenega dokumenta.

(4) Območja in objekti naravne dediščine so predstavljeni v prikazu stanja prostora. Podatki se stalno obnavljajo. Pred izvedbo posegov se preveri aktualno stanje v prostorsko informacijskem sistemu.

(5) Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prehodi dvoživk naj se načrtujejo prehodi in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.

(6) V cerkvah in ostalih starejših objektih naj se obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Pri urejanju okolice teh objektov se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

(7) V EUP VG369 je ohraniti ali oblikovati vodne površine. Območje je pogozditi s hrastom in belim gabrom in preprečiti razrast tujerodnim vrstam.

(8) V EUP RE232 je ohraniti vodne površine, obsežne sestoje trstja, močvirne predele z grmovjem in travniške površine.

110. člen  
(varstvo okolja in naravnih dobrin)

(1) Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja.

(2) Za varstvo zraka se:

- pri načrtovanju in gradnji novih objektov upošteva vse predpise za varstvo zraka in zagotovi, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije;
- proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte kolikor mogoče priključuje na ekološko čiste vire energije;
- zagotovi racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov;
- uredi večje zelene površine in zasadi visoko vegetacijo.

(3) Varstvo tal:

- na območjih, kjer to narekujejo inženirsko geološke raziskave terena in poročila o stabilnostnih razmerah,

se za vsak poseg pridobi predhodno strokovno mnenje za konkretno lokacijo; investitor upošteva vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji;

- na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov se izvedejo dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(4) Varovanje krajinskih značilnosti:

- pri hidromelioraciji kmetijskih zemljišč in regulaciji vodotokov se ohranja značilne krajinske podobe, kvalitetne obvodne vegetacije, naravno urejanje in utrjevanje brežin struge, obstoječi potencial vodotokov oziroma se upošteva značaj poteka obstoječih strug (meandriranje);
- na vseh območjih se v čim večji možni meri ohrani značilno parcelacijo zemljišč, najznačilnejšo vegetacijo ter v okviru možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo;
- v primeru posega v gozd oziroma gozdni prostor se predhodno zagotovi pogoje za sonaravno gospodarjenje z gozdom in določi dela s katerimi se zagotovi ohranitev gozdnega ekosistema in prvobitne podobe krajine ter vzpostavi biotsko ravnovesje;
- posebno pozornost se posveti oblikovanju gozdnega roba in določi se potrebna dela za oblikovanje in nego novega roba ter za ohranitev krajinske tipike; pri tem se posveti posebno pozornost ohranitvi biotskega ravnovesja v prostoru, ohranitvi varovalne in zaščitne funkcije gozda (veter, erozija), krajinsko-estetski oziroma oblikovni vlogi ter vplivu na mikroklimo ipd. in ohrani dostop do gozdnega zaledja lastnikom in drugim uporabnikom gozda;
- na območjih ohranjanja značilne kulturne krajine ni dovoljeno razgoljevanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki, goloseki ipd.);
- v območjih značilnih pogledov na posebno vredne krajinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

(5) Goloseki v območjih gozdnih zemljišč so prepovedani.

(6) Prepovedano je osvetljevanje nočnega neba s svetlobnimi reflektorji usmerjeni v nebo oziroma usmerjenimi tako, da del svetlobnega snopa osvetljuje nebo.

(7) Dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izključno na talno površino oziroma površino objektov, tako da svetloba iz vgrajene svetilke neposredno ne osvetljuje neba. To določilo ne velja za svetilke z LED diodami, ki se napajajo s fotovoltaičnimi celicami vgrajenimi v svetilko, moči do 1 W na svetilko.

111. člen  
(varstvo voda)

(1) Na vodovarstvenih območjih so dovoljeni samo posegi, ki so skladni z določbami občinskih odlokov, ki določajo vodovarstvena območja in z ostalimi predpisi s področja upravljanja voda.

(2) Pri posegih znotraj vodovarstvenega območja je potrebno izvajati vse potrebne ukrepe, s katerimi se preprečuje ali zmanjša morebiten negativni vpliv na vir pitne vode. V najožjem vodovarstvenem pasu gradnja novih objektov ni mogoča.

(3) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

(4) Za varstvo voda vodnih virov, podtalnice in obvodnih površin se:

- sanira obstoječe vire onesnaženja,
- upošteva predpise za zaščito pred onesnaženjem površinskih voda,
- zagotovi merilna mesta za avtomatsko vzorčenje odpadnih voda,
- zagotovi ponikanje padavinske vode,

- zagotovi združevanje iztokov odpadnih voda ter
  - zagotovi izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
- (5) Preprečuje se negativne vplive na mikroklimatsko, bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov, kot so onesnaženja s trdimi ali tekočimi odpadki, zasipavanji, neustreznimi regulacijami, prekoračitvijo biološkega minimuma pretoka vode.
- (6) Pri vsakem posegu v vodni svet se ohranjajo značilna krajinska ekološko vredna vegetacija ter posebno redki rastlinski in živalski primerki. Obvezna je ohranitev obvodnih in vodnih ekosistemov.
- (7) Vsi posegi v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v času, ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane varstvene dobe.
- (8) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
- (9) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo je prepovedano.
- (10) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda. Pri odvzemanju naplavin se upoštevajo predpisi o vodah.
- (11) Priobalno zemljišče reke Vipave je široko 15 metrov, zunaj območij naselij pa 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, stoječih vod in suhih strug je 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče je lahko tudi drugačno, če tako določi vlada.
- (12) V priobalnem pasu vodotoka se omogoči dostop in vzdrževanje vodotoka.
- (13) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje vsakršnega materiala in nasipavanje površin.
- (14) Odtoke meteornih vod z nepropustnih utrjenih površin se opremi z ustreznimi lovilci olj in se jih spelje v ponikalnico ali ustrezne odvodne kanale.
- (15) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin.
- (16) Pri načrtovanju potekov tras gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega v pretočni profil vodotoka in naj se izvaja na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežine vodotoka.
- (17) Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma, tako da je čim manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, se ohranja naraven potek vodotoka. Vegetacija ob vodotokih se ohranja v čim večji meri ali se ponovno zasadi.
- (18) V javnih objektih se uporabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.
- (19) Na površinah stavbnih zemljiščih ob vodotokih je potrebno vzdrževanje brežin vodotokov ter ohranjanje njihove obraslosti. Struge vodotokov je potrebno redno čistiti. Pri gradnji v bližini strug je potreben ustrezen odmik gradnje od brežin njihovih strug s čimer se ohranja obrežna vegetacija.

#### 112. člen

*(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)*

- (1) Načrtovanje in gradnja objektov se zasnuje tako, da se prepreči oziroma zmanjša škodljiv vpliv naravnih in drugih nesreč ter, da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

- (2) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja se določi v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
- (3) Občinski načrt zaščite in reševanja določi lokacijo površine za pokop večjega števila živali.
- (4) Priporoča se vgradnja sekundarne kritine, ki lahko nekaj časa samostojno varuje objekt pred padavinami.
- (5) Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno vodo in z vodo za gašenje.
- (6) V vododeficitarnih območjih se prioriteto zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih območjih.
- (7) Pri posegih v prostor se upošteva požarna ogroženost naravnega okolja.
- (8) V območjih naselitev in industrije naj se dovolj velika pozornost posveti opredelitvi in izvedbi požarnega varovanja.
- (9) Objekti se protipotresno projektirajo in gradijo glede na stopnjo potresne nevarnosti.
- (10) Površina za pokop večjega števila ljudi je v enotah urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo prostora pokopališča (označene z oznako ZK).
- (11) Površine za deponijo večjih količin ruševin v primeru naravne ali druge nesreče so v enoti urejanja prostora z oznako RE232. Manjše količine ruševin se lahko uporabijo na stavbnih zemljiščih za utrditev terena ob primerni površinski ureditvi (ozelenitev, tlakovanje).
- (12) Zagotoviti je pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila in predvideti ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitiu nevarnih snovi.
- (13) Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim normativom s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi oziroma prometna ureditev se prilagodi potrebam gasilske intervencije; zagotovi se zadostne proste površine za potrebe evakuacije in zadostne količine vode za gašenje oziroma se zagotovi dostope za odvzem požarne vode iz vodotokov.

#### 113. člen

*(poplavna območja)*

- (1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
- (2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
- (3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
- (4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(6) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.

114. člen  
(ogrožena območja)

(1) Na plazljivih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa,
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč,
- posegati v ali na zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.

(2) Na plazljivih območjih se za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelata geološko geomehanska ter hidrološka študija gradbene parcele in vplivnega območja v katerih se določijo ustrezni ukrepi zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zlasti se to upošteva pri gradnji cest.

(3) Ogrožena območja so razvidna v prostorskem informacijskem sistemu.

(4) Na območjih, ki so ogrožena zaradi poplav, visoke podtalnice in hudournikov, zemeljskih plazov, erozij ali podorov se zagotovi varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(5) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazljivih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče.

(6) Pri posegih na erozijska ali plazljiva območja je potrebno upoštevati omejitve, ki jih obravnava ZV-1 v členih 87, 88 in 89.

115. člen  
(zaklonišča)

(1) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi

se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.

(3) V novih objektih se ojača prva stropna konstrukcija, tako da zdrži rušenje nadgradnje objekta nanjo.

116. člen  
(varnost zračnega prometa)

(1) Pri graditvi objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa in se zato štejejo med ovire za zračni promet, se predhodno pridobi soglasje ministrstva za področje letalstva.

(2) Ovire za zračni promet so objekti, instalacije in naprave:

- ki so višji od 30 m in ki stojijo na vzpetinah, ki se dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
- ki segajo več kot 100 m od tal,
- kot so daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
- ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

117. člen  
(prikaz varstvenih režimov)

Priloga OPN Renče-Vogrsko Prikaz stanja prostora prikazuje stanje v času priprave OPN Renče-Vogrsko. Območja varovanja z določenimi pravni režimi so predstavljeni v prostorsko informacijskem sistemu v skladu z Uredbo o prostorsko informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07), ki se ga sproti obnavlja. Pri posegih v prostor se preveri stanje v prostoru glede omejitev in prepovedi v prostorsko informacijskem sistemu.

118. člen  
(omilitveni ukrepi)

(1) Omilitveni ukrepi za varovanje tal v EUP VG369: Po koncu pridobivanja je ključna renaturacija gozdnih površin kot pomemben ukrep zaščite tal pred burjo, ki na razgaljenih površinah lahko povzroča tudi vetrno erozijo in transport prsti iz zgornjega sloja tal. V gozdne površine izven opredeljenega območja pridobivanja ni dovoljeno posegati. Za zmanjšanje možnosti erozije je potrebno naklone robov glinokopa, do kamor bo segal izkoriščevalski prostor, ustrezno utrditi ter oblikovati tako, da ne bo prihajalo do erozijskih procesov gozdnega robu. Potrebno je izdelati projekt sanacije in rekultivacije za ponovno zatravitev in pogozditev površin, ki mora imeti določene roke in način sanacije.

(2) Omilitveni ukrepi za varovanje površinskih voda:

- V EUP RE291 je gradnja stavb v sklopu EUP na poplavnih površinah nedopustna. Ker je poplavna študija ugotovila, da se območje srednjega razreda poplavne nevarnosti nahaja v severnem delu EUP naj se parkirišče za potrebe šole uredi v južnem delu območja EUP. Ostale načrtovane površine ne predstavljajo grajenih objektov temveč le ureditve okolice za potrebe učnega procesa. Ob upoštevanju navedenih ukrepov pri umeščanju objektov v prostor dodatni omilitveni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti niso potrebni.
- V naseljih brez kanalizacijskega omrežja je potrebno urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stavb. Kanalizacijsko omrežje ter ustrezne čistilne naprave glede na stopnjo poseljenosti (aglomeracije) mora biti zgrajeno skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 47/07, 63/09) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07).

(3) Omilitveni ukrepi za varovanje narave:

- Na cesti Vogrsko – Ozeljan: Pred načrtovanjem rekon-

- strukcije ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih ceste, kjer se nahajajo evidentirane črne točke, naj se preveri potreba po načrtovanju prehodov, zaščitnih ograj za neovirano prehajanje dvoživk oz. postavitvi ustrezne prometne signalizacije (strokovno oceno naj izdelata strokovnjak za dvoživke).
- Cerkev Sv. Lovrenca v Bukovici (EUP BU90) in cerkev Sv. Justa na Vogrskem (VG250): V cerkvah se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Nova Gorica oziroma strokovnjaka za netopirje. Morebitno urejanje okolice cerkva se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje.
  - Ureditev primerne javne razsvetljave na območju občine Renče-Vogrsko: načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljava talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
  - V EUP RE228: Dodatni posegi znotraj Natura območja v smeri proti meandrom Vipave se ne izvajajo. V celoti se ohranja obvodna vegetacija ob meandrih. Prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda.
  - V EUP VG330, VG373: Na območju se načrtuje rekreacija na način, da ne bodo potrebni posebni posegi v tla in vegetacijo. Posegi v potok se ne izvajajo.
  - V EUP RE216, VG253: Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevesa ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje dreves. Življenjske razmere na rastišču tise se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spremeni višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov.
  - V EUP VD40, VD42, VD105, VG181, VG185, VG187, VG210, VG271, VG284, VG286, VG299, VG304, VG330 in VG373: Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom, cestam in ostali infrastrukturi. Pri tem naj se na nepozidanih delih ohranja obstoječe travniške površine, mejice in posamična drevesa.
  - V EUP VD14 in VG55: Morebitna gradnja ograda za rejo živine naj bo izvedena tako, da omogoča nemoteno prehajanje dvoživkam iz gozdnega prostora na travnike in obratno.
  - V EUP VD83: Pred pričetkom gradnje je po potrebi na podlagi poznanih podatkov o prehajanju dvoživk na tem območju, potrebno predvideti možnost umeščanja podhodov za dvoživke. Pri umestitvi ceste v prostor se zagotovi najmanj 3 metrski pas med cesto in novim gozdnim robom z namenom vzpostavitve novega gozdnega roba. Posekan les oziroma hlodovina naj se čim prej odstrani z mesta poseka, da nebi prišlo do zaleganja jajčec rogača v posekan les.
  - Med območji EUP RE228 in EUP232 je potrebno postaviti ograje za dvoživke v kolikor je to potrebno, da slednje ne bi prehajale z območja vodnih površin na območje delujoče opekarne.
  - V EUP RE290: Izvedba čistilne naprave mora ustrezati predpisanim standardom za vzpostavitev ČN in odvajanje odpadnih voda. Na brežini Vipave, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka. Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve večine prisotnih vrst rib (sezona drstitve je med 1. februarjem in 31. julijem).
  - V EUP VG369: Za ohranitev ugodnega stanja vrst na območju PP Okroglica je potrebno upoštevati usmeritve, podane v dokumentu Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas (2. faza – zaključno poročilo) (CKFF, junij 2008). Pred pričetkom odkopa na območju PP Šempas mora biti že izvedena sanacija (zatravitev in pogozditev) na območju PP Okroglica II na delih, ki so v pasu neposredno ob območju „mokrišče“ (ob vodotoku v južnem delu PP Okroglica II). Za morebitne prostorske ureditve na podlagi UN, ki ostaja v veljavi, se izdelata presoja sprejemljivosti vplivov posegov na naravo in varovana območja v postopkih pridobivanja naravovarstvenega soglasja.
  - V EUP RE118, RE119, RE121, RE126, RE128, RE138, RE156, RE281, RE292, OS48, OS51, OS71, OS72: Prepreči naj se kakršnokoli onesnaženje voda z posegi in dejavnostmi. Gradnja novih objektov se načrtuje čim bližje obstoječim objektom oziroma cestam. Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica.
  - V EUP RE118, RE119, RE121, RE126, RE128, RE138, RE156, RE281, RE292, OS48, OS51, OS52, OS71, OS72: Prepreči naj se kakršnokoli onesnaženje voda z posegi in dejavnostmi. Gradnja novih objektov se načrtuje čim bližje obstoječim objektom oziroma cestam.
  - V EUP VG5, VG55, VG181, VG267, VG284, VG286, VG330, VG373: Prepreči naj se kakršnokoli onesnaženje voda z posegi in dejavnostmi. Gradnja novih objektov se načrtuje čim bližje obstoječim objektom oziroma cestam. Pri gradnji na območju gozdov in pri posegih v gozdni rob naj se po koncu gradnje omogoči vzpostavitev novega gozdnega roba. V primeru posegov na travniške površine naj se le-ti izvedejo izven gnezdenja ptic. Dela se lahko izvajajo od začetka julija do konca januarja.
  - Pri ureditvi nadomestnega habitata v EUP RE232 se med drugim upošteva: Globina vode ojezerjene površine naj bo okoli 3,00 m na sredini ter okoli 1,50 m v robnem obalnem pasu. V dno ojezeritve se nasuje več manjših otokov, ki imajo blage brežine in so dovolj veliki, da bodo omogočali naselitev različnih vrst. Otoke se prepusti naravni sukcesiji. Vsaj en otok bi bilo smiselno urediti v gnezditveni otok za čigre in vsaj še malega deževnika (pred vgradnjo površinskega sloja se vgradi folijo, ki bi preprečevala razraščanje vegetacije). Brežine ojezeritve naj bodo čim bolj položne z izjemo brežine, kjer se bo urejala navpična peščenoglinena stena, ki se namenja za gnezdenje različnih vrst ptic. Dno ojezeritve naj bo čim bolj razgibano in mora nujno ostati

nepropustno, kar je pogoj za vzpostavitev ojezerjene površine v polnem obsegu. Časovne ureditve se uskladi z urejanjem posameznih vsebinskih enot novega habitata in s tem omogoči vrstam, da si med sanacijskimi deli zagotovijo ustrezne razmere za obstoj. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati ugotovitve podane v strokovnih podlagah Idejna študija zasnove ureditve nadomestnega habitata (IZVO d.o.o., marec 2011, izdelal mag. Andrej Sovinc), Mnenju k Rudarskemu projektu za izvedbo del pri sanaciji glinokopa Renče z ojezeritvijo in ureditvijo nadomestnega habitata – idejne zasnove (Minervo Control d.o.o., november 2011) s stališča narave (Poboljšaj, marec 2012).

(4) Omilitveni ukrepi za varovanje kulturne dediščine:

- V EUP VG330, VG331 in VG373 je potrebno pri opredeljevanju rabe in dejavnosti upoštevati znotraj vplivnega območja dediščine varstveni režim, ki velja za območje Bozicijeve graščine. Prepovedana je gradnja stavb znotraj varovanega območja Bozicijeve graščine. Ohranja se lastnosti in prepoznavnost dediščine in njenega vplivnega območja. V grajski park je dovoljeno posegati le z deli, ki so namenjeni vzdrževanju parka. Pri ureditvah znotraj vplivnega območja je potrebno upoštevati varstveni režim, ki je določen na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85.
- V evidentirana arheološka najdišča na območju intenzivno obdelanih kmetijskih površin se ne sme posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološko najdišče. Sem sodi odkopavanje in zasipavanje terena, globoko oranje, rigolanje, melioriranje kmetijskih zemljišč. V območju gozdnih površin je prepovedano graditi gozdne vlake skozi evidentirana arheološka najdišča. Za morebitne ureditve na veljavnih stavbnih zemljiščih znotraj evidentiranih arheoloških najdišč se morajo načrtovani posegi v zemeljske plasti zmanjšati na najmanjšo možno raven. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline se predvidene rešitve skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena. Gradbeni posegi se prilagodijo v tolikšni meri, da se arheološke ostaline ohranijo na mestu odkritja (in situ) v največji možni meri.
- V EUP BU58: Pri umeščanju novih površin se varuje komunikacijsko in infrastrukturno navezavo cerkve na okolico, njen prostorski kontekst, pojavnost in značilne vedute na cerkev, prepoznavno lego ter podobo in vlogo znotraj naselja. Objekti v EUP BU58 morajo upoštevati višinske gabarite cerkve in ne smejo biti višji od cerkve. V okolici cerkve se ohranja vegetacija kot prvina prepoznavnosti prostora.

(5) Omilitveni ukrepi za varovanje zraka, podnebnih sprememb in varstva pred hrupom:

- V EUP VD105 naj načrtovana ureditev upošteva 20-metrski odmik stanovanjskih objektov od regionalne ceste.

#### 4.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

##### 119. člen

##### (varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju so določena naslednja območja varstva pred hrupom:

- območje II. stopnje,
- območje III. stopnje,
- območje IV. stopnje.

(2) Pri posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva pred hrupom glede na stopnje varstva pred hrupom, ki jih določa ta odlok.

(3) V preglednici enot urejanja prostora v Prilogi 3 je za vsako enoto urejanja prostora določena stopnja varstva pred hrupom.

(4) Posamezna območja poselitve lahko v območje II. stopnje varstva pred hrupom uvrsti minister, pristojen za varstvo okolja, na podlagi pobude Občine v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom.

(5) Med območji II. in IV. stopnje varstva pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. Stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m, na katerem veljajo pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. Širina območja III. stopnje varstva pred hrupom, ki obdaja območje IV. stopnje varstva pred hrupom je lahko tudi manjša, če je širjenje hrupa zaradi naravnih ovir, ukrepov varstva pred hrupom ali drugih razlogov omejeno tako, da niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za II. območje varstva pred hrupom.

(6) Stavbe je treba zvočno zaščititi v skladu s predpisi s področja zvočne zaščite stavb.

(7) Stanovanjskim objektom znotraj območij s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom se zagotovi pogoje, ki veljajo za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(8) Za varstvo pred hrupom se:

- izvaja monitoring za vire hrupa, v primeru čezmernega obremenjevanja s hrupom upravljavec vira hrupa zagotovi ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij;
- zmanjša prekomerni hrup pri izvoru;
- v kolikor prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom, zagotovi ustrezno aktivno protihrupno zaščito (protihrupne ograje, zaslone, nasipi); v primeru, ko zgradbe ne moremo zaščititi z aktivno protihrupno zaščito, se zagotovi pasivno zaščito (fasadne pregrade in okna z veliko zvočno izolacijo);
- upošteva predpise za varstvo pred hrupom; vsa bivalna območja oziroma območja, ki so namenjena počitku in rekreaciji, se zaščitijo pred hrupom;
- za izpostavljene stanovanjske objekte v bližini proizvodnih območij zagotovi aktivne protihrupne ukrepe, kar se upošteva tudi pri pripravi projektne dokumentacije;
- za vire hrupa pridobi okoljevarstveno dovoljenje, kot to določajo predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju;
- objekte za obrt in proizvodnjo locira in zasnuje tako, da se emisije hrupa ne širijo v stanovanjska območja.

(9) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.

(10) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, mora izvajalec gospodarske javne službe, ki upravlja z dejavnostmi, ki so viri hrupa, zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje skladno z operativnimi programi varstva pred hrupom.

(11) Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.

(12) Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov se orientirajo stran od stanovanjskih objektov.

##### 120. člen

##### (varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upošteva ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za javno razsvetljavo se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo ultravijolične svetlobe.

(3) Javna razsvetljava se načrtuje tako, da je mogoče določeno število svetil, ki niso vedno potrebna, ločeno izklopiti. V nočnem času ostane prižgano minimalno število luči kolikor še dopuščajo varnostni razlogi. Pri novi javni razsvetljavi se vgrajujejo v svetilke samo varčne žarnice.

(4) Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih



vrednosti, ki so določene v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

121. člen  
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem)

(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju in pripravi hrane ter spanju, so osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

(2) Z gradnjo novih objektov, prizidavo ali nadzidavo obstoječih objektov se brez soglasja lastnika sosednjega objekta ne sme prekomerno poslabšati osončenost bivalnih prostorov iz prejšnjega odstavka. Za prekomerno poslabšanje osončenosti se šteje, če bi bila osončenost bivalnih prostorov zaradi načrtovane gradnje ob zimskem solsticiju krajša od 1 ure ali ob enakonočju krajša od 3 ur.

122. člen  
(neoviran dostop)

Omogoči se dovoz z invalidskimi in otroškimi vozički na vse urejene javne vozne ali pohodne površine, do oziroma v vse stavbe namenjene javni rabi v skladu s predpisi, ki določajo neoviran dostop, vstop in uporabo objektov.

123. člen  
(spremljanje stanja okolja)

(1) V času izvajanja OPN mora Občina-Renče Vogrsko zagotoviti spremljanje stanja okolja; vsaka tri leta se preveri naslednje kazalce stanja okolja:

- vrednosti parametrov kakovosti površinskih voda za določitev njihovega kemijskega in ekološkega stanja,
- pokritosti občine s kanalizacijskim omrežjem in številom populacijskih enot priključenih na čistilne naprave,
- vrednotenja števila konfliktnih območij, kjer se stikajo stanovanja in proizvodne dejavnosti,
- števila konfliktnih območij glede na stopnje varstva pred hrupom,
- povprečnega letnega dnevnega prometa po posameznih cestnih odsekih in dolžinah odsekov pomembnih občinskih in državnih cest ter železnic skozi naselja.

(2) V času izvajanja OPN mora Občina Renče-Vogrsko zagotoviti spremljanje stanja okolja; vsakih pet let se preveri naslednje kazalce stanja okolja:

- onesnaženosti tal zaradi industrijske, kmetijske in druge dejavnosti,
- vrednotenja deleža prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
- vrednotenja podzemne in pitne vode glede na kemijske in bakteriološke parametre v pitni vodi,
- števila zavezancev za prve meritve emisij v zrak,
- vrednotenja števila objektov, ki za ogrevanje izkoriščajo obnovljive vire energije,
- vrednotenja števila objektov z varovanimi prostori ali območji za bivanje v območju varovalnih koridorjev,
- razvitosti sistema zbiranja ločnih frakcij odpadkov in ustreznost končnega odlaganja odpadkov.

124. člen  
(ukrepi oskrbe s hrano)

Občina izvaja ukrepe za varstvo kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z zdravo kakovostno hrano v skladu z navodili ministrstva za področje kmetijstva.

#### 4.9. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

125. člen  
(splošno)

(1) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.

(2) Po uveljavitvi OPPN za posamezno območje se posegi v tistem območju lahko izvajajo samo v skladu z OPPN za tisto območje.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji v tem odloku veljajo kot usmeritve pri pripravi OPPN za posamezno območje. OPPN lahko določi drugačne prostorske izvedbene pogoje, kadar je to potrebno, smiselno in strokovno utemeljeno.

(4) Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN so podani v Prilogi 2 tega odloka.

(5) Enote urejanja prostora kjer je določeno urejanje z OPPN: BU58, BU65, BU89, RE182, RE222, RE232, VD104, VD105, VG2, VG281, VG282 in VG369.

126. člen  
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema OPPN)

Če ni z usmeritvami v Prilogi 2 tega odloka določeno drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi:

- rekonstrukcija objektov,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter postavitve ograj na parcelah, namenjenih gradnji, obstoječih objektov,
- odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne dediščine, se pridobi soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine),
- sprememba namembnosti objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP,
- rekonstrukcija in odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
- gradnja gospodarske infrastrukture za potrebe priključevanja obstoječih objektov,
- gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja, pomoči in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev,
- gradnja avtobusnih postajališč s potrebnimi ureditvami,
- ureditve parkirne površine, kot začasna ureditev do sprejetja OPPN za to območje,
- gradnja pločnikov kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov, vse kot začasna ureditev do sprejetja OPPN za to območje,
- ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe,
- urejanje odprtih bivalnih površin, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča ipd.,
- vodnogospodarske ureditve,
- namestitve naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

#### IV. Prehodne in končne določbe

127. člen  
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Renče-Vogrsko, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

128. člen  
(veljavnost občinskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve OPN Renče-Vogrsko se preneha z uporabo:

- določb Dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2003 in 2004 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.1/87, 3/90 in 1/93; Uradno glasilo, št.9/95, 20/96, 3/98 in 13/98; Uradne objave časopisa Oko, št.6/99, 18/03, 34/04 - popravek; Uradni list RS, št. 88/04), ki se nanašajo za območje občine Renče-Vogrsko;
- določb Srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90 in 1/93; Uradno glasilo, št.9/95, 20/96, 3/98 in 13/98; Uradne objave časopisa Oko, št.6/99, 18/03, 34/04 - popravek; Uradni list RS, št. 88/04), ki se nanašajo za območje občine Renče-Vogrsko;
- določb Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87; Uradne objave časopisa Oko, št. 20/02, 4/03), ki se nanašajo za območje občine Renče-Vogrsko;
- določb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave časopisa Oko 1/00, 10/02, 15/02; Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 57/06, 39/06), ki se nanašajo za območje občine Renče-Vogrsko;
- določb Odloka o ureditvenem načrtu za Opekarno z glinokopom v Renčah (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.8/89, 3/98 in april 2007);
- določb Odloka o prvi fazi ureditvenega načrta za glinokop Okroglica (Turjak) (Uradne objave časopisa Oko 24/00) v območju EUP VG5.

(2) Z dnem uveljavitve OPN Renče-Vogrsko ostane v veljavi Odlok o prvi fazi ureditvenega načrta za glinokop Okroglica (Turjak) (Uradne objave časopisa Oko 24/00) razen v območju EUP VG5.

129. člen

*(vpogled v OPN Renče-Vogrsko)*

- (1) OPN Renče-Vogrsko je izdelan v digitalni in analogni obliki.
- (2) V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
- (3) OPN Renče-Vogrsko je shranjen in na vpogled na Občini Renče-Vogrsko, področni upravni enoti in ministrstvu pristojnemu za prostor.

130. člen

*(začetek veljavnosti)*

Občinski prostorski načrt občine Renče-Vogrsko začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Priloge:

- Priloga 1: Preglednica dovoljenih vrst objektov v območjih s podrobnejšo namensko rabo;
- Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN;
- Priloga 3: Preglednica stopenj varstva pred hrupom.

Številka: 00701-29/2014-1  
Bukovica, 10. 7. 2014

Aleš Bucik l. r.  
Župan

# Priloga 1: Preglednica dovoljenih vrst objektov v območjih s podrobnejšo namensko rabo

Opombe:

- Vrste dopustnih objektov so določene na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 in 25/10).

- \* Dovoljeni le določeni objekti in za določen namen, ki so navedeni v Odloku.

- \*\* Dopustna je samo rekonstrukcija lokalnih cest.

Številka	objekti	SS	SK	CU	CD	IG	IK	BT	BC	ZP	ZD	ZK	PC	PŽ	O	As	An	Ag	K1	K2	G	VC	LN
11100	Enostanovanjske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11210	Dvostanovanjske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11220	Tri- in večstanovanjske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11300	Stanovanjske stavbe za posebne namene	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11301	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12111	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12112	Gostilne, restavracije in točilnice	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12120	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12201	Stavbe javne uprave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12202	Stavbe bank, pošt, zavarovalnic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12203	Druge poslovne stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12301	Trgovske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12302	Sejemske dvorane, razstavišča	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12303	Bencinski servisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12304	Stavbe za storitvene dejavnosti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12410	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter ...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12420	Garažne stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12510	Industrijske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12520	Rezervoarji, silosi in skladišča	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12620	Muzeji in knjižnice	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12630	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12650	Stavbe za šport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12712	Stavbe za rejo živali	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12713	Stavbe za spravilo pridelka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12714	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12722	Pokopališke stavbe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12740	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	Objekti prometne infrastrukture	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21120	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22	Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*
230	Industrijski gradbeni kompleksi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23010	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23020	Elektrarne in drugi energetski objekti	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*
24110	Športna igrišča	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24122	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24201	Obrambni objekti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24203	Objekti za ravnanje z odpadki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24204	Pokopališča	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24205	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Priloga 2:**  
**Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN**

<i>EUP</i>	<b>BU58</b>
<i>PNRP</i>	CU
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba za potrebe kmetijstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi urbanega središča.

<i>EUP</i>	<b>BU65</b>
<i>PNRP</i>	CU
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba za potrebe kmetijstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi urbanega središča.

<i>EUP</i>	<b>BU89</b>
<i>PNRP</i>	CU
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba za potrebe kmetijstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi urbanega središča.

<i>EUP</i>	<b>OS79</b>
<i>PNRP</i>	SS
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske.

<i>EUP</i>	<b>RE182</b>
<i>PNRP</i>	SK
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora. Pozidava z enotno tipologijo.

<i>EUP</i>	<b>RE222</b>
<i>PNRP</i>	IG
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora. Območje je namenjeno gospodarski dejavnosti.

<i>EUP</i>	<b>RE228</b>
<i>PNRP</i>	IG
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora. Območje je namenjeno gospodarski dejavnosti.

<i>EUP</i>	<b>RE232</b>
<i>PNRP</i>	LN
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Pridobivanje mineralnih surovin in sanacijski posegi.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Pridobivanje mineralnih surovin in sanacijski posegi.

<i>EUP</i>	<b>RE285</b>
<i>PNRP</i>	SS
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba za potrebe kmetijstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske.

  

<i>EUP</i>	<b>RE292</b>
<i>PNRP</i>	SS
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske.

  

<i>EUP</i>	<b>VD100</b>
<i>PNRP</i>	ZP
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Vzdrževanje površin v obstoječi rabi.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev parka z jezerom.

  

<i>EUP</i>	<b>VD104</b>
<i>PNRP</i>	SS
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske.

  

<i>EUP</i>	<b>VD105</b>
<i>PNRP</i>	SS
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo. Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske.

  

<i>EUP</i>	<b>VG2</b>
<i>PNRP</i>	An
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

  

<i>EUP</i>	<b>VG281</b>
<i>PNRP</i>	CU
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov. Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora.

  

<i>EUP</i>	<b>VG282</b>
<i>PNRP</i>	CD
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Gozdarska in kmetijska dejavnost.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora. Območje je namenjeno gradnjo telovadnice.

  

<i>EUP</i>	<b>VG369</b>
<i>PNRP</i>	LN
<i>dovoljeni posegi do uveljavitve OPPN</i>	Pridobivanje mineralnih surovin in sanacijski posegi.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Pridobivanje mineralnih surovin in sanacijski posegi.

**Priloga 3:**  
**Preglednica stopenj varstva pred hrupom**

EUP	stopnja	EUP	stopnja	EUP	stopnja	EUP	stopnja	EUP	stopnja	EUP	stopnja
BU1	IV	OD115	IV	OG93	IV	OK174	IV	RE292	III	VG248	III
BU2	III	OD116	IV	OG94	IV	OK175	IV	RE293	III	VG249	III
BU21	III	OD117	IV	OG95	IV	OK176	IV	RE294	III	VG250	III
BU22	IV	OD118	IV	OG96	IV	OK177	IV	RE296	III	VG251	III
BU23	III	OD119	IV	OG98	IV	OK178	IV	RE297	III	VG252	III
BU24	III	OD120	IV	OG99	IV	OK179	IV	RE298	III	VG253	III
BU25	III	OD121	IV	OG100	IV	OK180	IV	VD1	III	VG254	III
BU26	III	OD122	IV	OG101	IV	OK181	IV	VD2	III	VG255	III
BU27	III	OD123	IV	OG102	IV	OK182	IV	VD3	III	VG256	III
BU28	III	OD124	IV	OG103	IV	OK183	IV	VD14	III	VG257	III
BU29	III	OD125	IV	OG104	IV	OK184	IV	VD29	IV	VG258	III
BU30	III	OD126	IV	OG105	IV	OK998	IV	VD30	IV	VG259	III
BU31	III	OD127	IV	OK1	IV	OK999	IV	VD32	III	VG260	III
BU32	III	OD128	IV	OK2	IV	OS44	III	VD33	III	VG261	III
BU33	III	OD129	IV	OK3	IV	OS45	III	VD34	III	VG262	III
BU34	III	OD130	IV	OK4	IV	OS46	III	VD35	III	VG263	III
BU35	III	OD131	IV	OK5	IV	OS47	III	VD36	III	VG264	III
BU36	III	OD132	IV	OK6	IV	OS48	III	VD37	III	VG267	III
BU37	III	OD133	IV	OK7	IV	OS49	III	VD38	III	VG268	III
BU38	III	OD134	IV	OK8	IV	OS50	III	VD39	III	VG269	III
BU39	III	OD135	IV	OK9	IV	OS51	III	VD40	III	VG270	III
BU40	III	OD136	IV	OK10	IV	OS52	III	VD41	III	VG271	III
BU41	III	OD137	IV	OK11	IV	OS53	III	VD42	III	VG272	III
BU42	III	OD138	IV	OK12	IV	OS54	III	VD43	III	VG273	III
BU43	III	OD139	IV	OK13	IV	OS55	III	VD44	III	VG275	III
BU44	III	OD140	IV	OK14	IV	OS56	III	VD45	III	VG276	III
BU45	III	OD141	IV	OK15	IV	OS57	III	VD46	III	VG279	III
BU46	III	OD142	IV	OK16	IV	OS58	III	VD47	III	VG281	III
BU47	III	OD143	IV	OK17	IV	OS59	III	VD48	III	VG282	III
BU48	III	OD144	IV	OK18	IV	OS60	III	VD49	III	VG283	III
BU49	III	OD145	IV	OK19	IV	OS61	III	VD50	III	VG284	III
BU50	III	OD146	IV	OK20	IV	OS62	III	VD51	III	VG285	III
BU51	III	OD147	IV	OK21	IV	OS63	III	VD52	III	VG286	III
BU52	III	OD148	IV	OK22	IV	OS64	III	VD53	III	VG287	III
BU53	III	OD149	IV	OK23	IV	OS65	III	VD54	III	VG288	III
BU54	III	OD150	IV	OK24	IV	OS66	III	VD55	III	VG289	III
BU55	III	OD151	IV	OK25	IV	OS67	III	VD56	III	VG296	III
BU56	III	OD152	IV	OK26	IV	OS68	III	VD57	III	VG299	III
BU58	III	OD153	IV	OK28	IV	OS69	III	VD58	III	VG300	IV
BU59	III	OD155	IV	OK29	IV	OS70	III	VD59	III	VG304	III
BU60	III	OD156	IV	OK30	IV	OS71	III	VD60	III	VG305	IV
BU63	III	OD157	IV	OK31	IV	OS72	III	VD61	III	VG306	III
BU65	III	OD158	IV	OK32	IV	OS78	IV	VD62	III	VG308	IV
BU67	IV	OD159	IV	OK33	IV	OS79	III	VD64	III	VG316	III
BU68	IV	OD160	IV	OK34	IV	RE1	IV	VD65	III	VG318	III
BU69	IV	OD161	IV	OK35	IV	RE2	IV	VD66	III	VG319	III
BU70	III	OD162	IV	OK36	IV	RE49	III	VD67	III	VG330	III
BU72	IV	OD163	IV	OK37	IV	RE115	III	VD68	IV	VG331	III
BU73	III	OD164	IV	OK38	IV	RE116	IV	VD69	III	VG335	III
BU74	III	OD165	IV	OK39	IV	RE117	IV	VD75	III	VG351	IV
BU75	III	OD166	IV	OK40	IV	RE118	III	VD76	III	VG357	IV
BU78	III	OD167	IV	OK41	IV	RE119	III	VD80	IV	VG365	III
BU79	III	OD168	IV	OK42	IV	RE120	III	VD83	IV	VG369	III
BU88	IV	OD169	IV	OK43	IV	RE121	III	VD84	III	VG371	III
BU89	III	OD170	IV	OK44	IV	RE122	III	VD85	III	VG372	III
BU90	III	OD171	IV	OK45	IV	RE123	III	VD86	III	VG373	III
BU91	III	OD172	IV	OK46	IV	RE124	III	VD87	III	VG374	III
BU92	III	OD173	IV	OK47	IV	RE125	III	VD88	III	VG375	III
BU93	II	OD174	IV	OK48	IV	RE126	III	VD89	III	VG376	III
DO7	III	OD175	IV	OK49	IV	RE127	III	VD90	III	VG377	III

DO8	IV	OD176	IV	OK50	IV	RE128	III	VD98	III	VG380	III
DO9	III	OD177	IV	OK51	IV	RE129	III	VD100	III		
DO10	III	OD178	IV	OK52	IV	RE130	III	VD101	III		
DO11	III	OD179	IV	OK53	IV	RE131	III	VD102	III		
DO12	III	OD180	IV	OK54	IV	RE132	III	VD103	III		
DO13	III	OD181	IV	OK55	IV	RE133	III	VD104	III		
DO14	III	OD182	IV	OK56	IV	RE134	III	VD105	III		
DO15	IV	OD183	IV	OK57	IV	RE135	III	VD106	III		
DO16	III	OD184	IV	OK58	IV	RE136	III	VD107	IV		
DO17	IV	OD185	IV	OK59	IV	RE137	III	VG1	IV		
OD1	IV	OD186	IV	OK60	IV	RE138	III	VG2	III		
OD2	IV	OD187	IV	OK61	IV	RE139	III	VG3	III		
OD3	IV	OD188	IV	OK62	IV	RE140	III	VG4	III		
OD4	IV	OD189	IV	OK63	IV	RE141	III	VG5	III		
OD5	IV	OD190	IV	OK64	IV	RE142	III	VG55	III		
OD6	IV	OD191	IV	OK65	IV	RE143	III	VG60	III		
OD7	IV	OD192	IV	OK66	IV	RE144	III	VG137	III		
OD8	IV	OD193	IV	OK67	IV	RE145	III	VG138	III		
OD9	IV	OD194	IV	OK68	IV	RE146	III	VG139	III		
OD10	IV	OD195	IV	OK69	IV	RE147	III	VG141	III		
OD11	IV	OD196	IV	OK70	IV	RE148	III	VG144	III		
OD12	IV	OD197	IV	OK71	IV	RE149	III	VG145	III		
OD13	IV	OD198	IV	OK72	IV	RE150	III	VG146	III		
OD14	IV	OD199	IV	OK73	IV	RE151	III	VG148	IV		
OD15	IV	OD200	IV	OK74	IV	RE152	III	VG149	IV		
OD16	IV	OD201	IV	OK75	IV	RE153	III	VG150	IV		
OD17	IV	OD202	IV	OK76	IV	RE154	III	VG151	IV		
OD18	IV	OD203	IV	OK77	IV	RE155	III	VG152	IV		
OD19	IV	OD204	IV	OK78	IV	RE156	III	VG153	III		
OD20	IV	OD205	IV	OK79	IV	RE157	III	VG154	III		
OD21	IV	OD206	IV	OK80	IV	RE158	III	VG155	III		
OD22	IV	OD207	IV	OK81	IV	RE159	III	VG156	III		
OD23	IV	OD208	IV	OK82	IV	RE160	III	VG157	III		
OD24	IV	OD209	IV	OK83	IV	RE161	III	VG158	III		
OD25	IV	OD210	IV	OK84	IV	RE162	III	VG159	III		
OD26	IV	OG1	IV	OK85	IV	RE163	III	VG160	III		
OD27	IV	OG3	IV	OK86	IV	RE164	III	VG161	III		
OD28	IV	OG4	IV	OK87	IV	RE165	III	VG162	III		
OD29	IV	OG5	IV	OK88	IV	RE166	III	VG163	III		
OD30	IV	OG6	IV	OK89	IV	RE167	III	VG164	III		
OD31	IV	OG7	IV	OK90	IV	RE168	III	VG165	III		
OD32	IV	OG8	IV	OK91	IV	RE169	III	VG166	III		
OD33	IV	OG9	IV	OK92	IV	RE170	III	VG167	III		
OD34	IV	OG10	IV	OK93	IV	RE171	III	VG168	III		
OD35	IV	OG11	IV	OK94	IV	RE172	III	VG169	III		
OD36	IV	OG12	IV	OK95	IV	RE173	III	VG170	III		
OD37	IV	OG13	IV	OK96	IV	RE174	III	VG171	III		
OD38	IV	OG14	IV	OK97	IV	RE175	III	VG172	III		
OD39	IV	OG15	IV	OK98	IV	RE176	III	VG173	III		
OD40	IV	OG16	IV	OK99	IV	RE177	III	VG174	III		
OD41	IV	OG17	IV	OK100	IV	RE178	III	VG175	III		
OD42	IV	OG18	IV	OK101	IV	RE179	III	VG176	III		
OD43	IV	OG19	IV	OK102	IV	RE180	III	VG177	III		
OD44	IV	OG20	IV	OK103	IV	RE181	III	VG178	III		
OD45	IV	OG22	IV	OK104	IV	RE182	III	VG179	III		
OD46	IV	OG23	IV	OK106	IV	RE183	III	VG180	III		
OD47	IV	OG25	IV	OK107	IV	RE184	III	VG181	III		
OD48	IV	OG26	IV	OK108	IV	RE185	III	VG182	III		
OD49	IV	OG27	IV	OK109	IV	RE186	III	VG183	III		
OD50	IV	OG28	IV	OK110	IV	RE187	III	VG184	III		
OD51	IV	OG29	IV	OK111	IV	RE188	III	VG185	III		
OD52	IV	OG30	IV	OK112	IV	RE189	III	VG186	III		
OD53	IV	OG31	IV	OK113	IV	RE190	III	VG187	III		
OD54	IV	OG32	IV	OK114	IV	RE192	III	VG188	III		
OD55	IV	OG33	IV	OK115	IV	RE193	III	VG189	III		
OD56	IV	OG34	IV	OK116	IV	RE195	III	VG190	III		
OD57	IV	OG35	IV	OK117	IV	RE196	III	VG191	III		
OD58	IV	OG36	IV	OK118	IV	RE198	III	VG192	III		
OD59	IV	OG37	IV	OK119	IV	RE199	III	VG193	III		
OD60	IV	OG38	IV	OK120	IV	RE200	III	VG194	III		
OD61	IV	OG39	IV	OK121	IV	RE201	III	VG195	III		

OD62	IV	OG40	IV	OK122	IV	RE202	III	VG196	III
OD63	IV	OG41	IV	OK123	IV	RE203	III	VG197	III
OD64	IV	OG42	IV	OK124	IV	RE204	III	VG198	III
OD65	IV	OG43	IV	OK125	IV	RE206	III	VG199	III
OD66	IV	OG44	IV	OK126	IV	RE207	III	VG200	III
OD67	IV	OG45	IV	OK127	IV	RE208	III	VG201	III
OD68	IV	OG46	IV	OK128	IV	RE209	III	VG202	III
OD69	IV	OG47	IV	OK129	IV	RE210	III	VG203	III
OD70	IV	OG48	IV	OK130	IV	RE211	III	VG204	III
OD71	IV	OG49	IV	OK131	IV	RE212	III	VG205	III
OD72	IV	OG50	IV	OK132	IV	RE213	III	VG206	III
OD73	IV	OG51	IV	OK133	IV	RE215	III	VG207	III
OD74	IV	OG52	IV	OK134	IV	RE216	III	VG208	III
OD75	IV	OG53	IV	OK135	IV	RE218	III	VG209	III
OD76	IV	OG54	IV	OK136	IV	RE219	III	VG210	III
OD77	IV	OG55	IV	OK137	IV	RE220	III	VG211	III
OD78	IV	OG56	IV	OK138	IV	RE221	III	VG212	III
OD79	IV	OG57	IV	OK139	IV	RE222	IV	VG213	III
OD80	IV	OG58	IV	OK140	IV	RE224	III	VG214	III
OD81	IV	OG59	IV	OK141	IV	RE226	III	VG215	III
OD82	IV	OG60	IV	OK142	IV	RE228	IV	VG216	III
OD83	IV	OG61	IV	OK143	IV	RE229	III	VG217	III
OD84	IV	OG62	IV	OK144	IV	RE231	III	VG218	III
OD85	IV	OG63	IV	OK145	IV	RE232	III	VG219	III
OD86	IV	OG64	IV	OK146	IV	RE233	III	VG220	III
OD87	IV	OG65	IV	OK147	IV	RE234	III	VG221	III
OD88	IV	OG66	IV	OK148	IV	RE238	III	VG222	III
OD89	IV	OG67	IV	OK149	IV	RE240	IV	VG223	III
OD90	IV	OG68	IV	OK150	IV	RE241	IV	VG224	III
OD91	IV	OG69	IV	OK151	IV	RE243	IV	VG225	III
OD92	IV	OG70	IV	OK152	IV	RE244	III	VG226	III
OD93	IV	OG71	IV	OK153	IV	RE245	III	VG227	III
OD94	IV	OG72	IV	OK154	IV	RE246	III	VG228	III
OD95	IV	OG73	IV	OK155	IV	RE252	III	VG229	III
OD96	IV	OG74	IV	OK156	IV	RE253	III	VG230	III
OD97	IV	OG75	IV	OK157	IV	RE254	III	VG231	III
OD98	IV	OG76	IV	OK158	IV	RE255	III	VG232	III
OD99	IV	OG77	IV	OK159	IV	RE259	III	VG233	III
OD100	IV	OG78	IV	OK160	IV	RE260	III	VG234	III
OD101	IV	OG79	IV	OK161	IV	RE272	IV	VG235	III
OD102	IV	OG80	IV	OK162	IV	RE279	III	VG236	III
OD103	IV	OG81	IV	OK163	IV	RE280	III	VG237	III
OD104	IV	OG82	IV	OK164	IV	RE281	III	VG238	III
OD105	IV	OG83	IV	OK165	IV	RE282	III	VG239	III
OD106	IV	OG84	IV	OK166	IV	RE283	IV	VG240	III
OD107	IV	OG85	IV	OK167	IV	RE285	III	VG241	III
OD108	IV	OG86	IV	OK168	IV	RE286	III	VG242	III
OD109	IV	OG87	IV	OK169	IV	RE287	III	VG243	III
OD110	IV	OG88	IV	OK170	IV	RE288	III	VG244	III
OD112	IV	OG89	IV	OK171	IV	RE289	III	VG245	III
OD113	IV	OG91	IV	OK172	IV	RE290	III	VG246	III
OD114	IV	OG92	IV	OK173	IV	RE291	III	VG247	III